



**DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V  
Гибрид (2-в-1) 35,6 cm (14") Сенсорный экран Full HD+ 32 GB  
LPDDR5x-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 7  
(802.11be) Windows 11 Pro Синий**

Производитель : DELL

Семейство продуктов: 14  
Plus

Код товара:  
DB04250\_LNL\_204

Модель : 2-in-1 DB04250

DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250. Тип продукта: Гибрид (2-в-1), Формат: Трансформер (папка). Семейство процессоров: Intel Core Ultra 9, Модель процессора: 288V. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: Full HD+, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Сенсорный экран. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel Arc Graphics 140V. Установленная операционная система: Windows 11 Pro. Цвет товара: Синий



| Дизайн                                   |                             | Камера                                               |                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Название цвета                           | Ice Blue                    | Разрешение передней камеры                           | 1920 x 1080 пикселей                                                                   |
| Тип продукта *                           | Гибрид (2-в-1)              | Тип HD передней камеры                               | Full HD                                                                                |
| Цвет товара *                            | Синий                       | Скорость захвата видео                               | 30 fps                                                                                 |
| Формат *                                 | Трансформер (папка)         | Приватная камера                                     | ✓                                                                                      |
| Материал корпуса                         | Алюминий, Пластик           | Тип конфиденциальности                               | Защитная шторка                                                                        |
| Экран                                    |                             | Сеть                                                 |                                                                                        |
| Диагональ экрана *                       | 35,6 cm (14")               | Основной стандарт Wi-Fi *                            | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                     |
| Разрешение экрана *                      | 1920 x 1200 пикселей        | Wi-Fi стандартов                                     | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Сенсорный экран *                        | ✓                           | Подключение к мобильной сети *                       | ✗                                                                                      |
| Тип HD                                   | Full HD+                    | Wi-Fi диапазоны                                      | Трехдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц)                                              |
| Тип матрицы                              | IPS WVA                     | Скорость Wi-Fi (макс)                                | 5760 Мбит/с                                                                            |
| Маркетинговое название технологии экрана | ComfyView                   | Модель WLAN контроллера                              | Intel Wi-Fi 7 BE201                                                                    |
| LED подсветка                            | ✓                           | Производитель WLAN контроллера                       | Intel                                                                                  |
| Собственное форматное соотношение        | 16:10                       | Bluetooth                                            | ✓                                                                                      |
| Поверхность дисплея                      | Глянцевый                   | Порты и интерфейсы                                   |                                                                                        |
| Яркость дисплея                          | 300 cd/m <sup>2</sup>       | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 1                                                                                      |
| Размер точки                             | 0,15 x 0,15 mm              | Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A   | 1                                                                                      |
| Плотность пикселей                       | 162 ppi                     | Количество HDMI портов *                             | 1                                                                                      |
| Цветовое пространство RGB                | NTSC                        | Версия HDMI                                          | 2.1                                                                                    |
| Цветовая гамма                           | 45%                         | Количество портов Thunderbolt 4                      | 1                                                                                      |
| Время отклика подъём/падение             | 35 ms                       | Комбинированный порт наушников/микрофона             | ✓                                                                                      |
| Максимальная частота обновления          | 60 Hz                       | USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort          | ✓                                                                                      |
| Контрастность (типичная)                 | 600:1                       | Производительность                                   |                                                                                        |
| Процессор                                |                             | Чипсет материнской платы                             | Intel® SoC                                                                             |
| Производитель процессора *               | Intel                       | Клавиатура                                           |                                                                                        |
| Семейство процессоров *                  | Intel Core Ultra 9          | Манипулятор                                          | Сенсорная панель                                                                       |
| Поколение процессора                     | Intel Core Ultra (Series 2) |                                                      |                                                                                        |
| Модель процессора *                      | 288V                        |                                                      |                                                                                        |
| Количество ядер процессора               | 8                           |                                                      |                                                                                        |
| Потоки процессора                        | 8                           |                                                      |                                                                                        |
| Повышенная частота процессора            | 5,1 GHz                     |                                                      |                                                                                        |

| Процессор                                                           |                                                | Клавиатура                                        |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Performance cores                                                   | 4                                              | Цифровая клавиатура *                             | ✗                                                                   |
| Low Power Efficient-cores                                           | 4                                              | Подсветка клавиатуры                              | ✓                                                                   |
| Performance-core Max Turbo Frequency                                | 5,1 GHz                                        | Copilot key                                       | ✓                                                                   |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency                        | 3,7 GHz                                        | программное обеспечение                           |                                                                     |
| Performance-core base frequency                                     | 3,3 GHz                                        | Архитектура операционной системы                  | 64-разрядный                                                        |
| Low Power Efficient-core Base Frequency                             | 3300 МГц                                       | ПО с ограниченным сроком использования            | McAfee LiveSafe 1Yr, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Кеш-память процессора                                               | 12 MB                                          | Установленная операционная система *              | Windows 11 Pro                                                      |
| Тип кэша процессора                                                 | Smart Cache                                    | Особенности                                       |                                                                     |
| Processor base power                                                | 30 W                                           | Характерные технологии бренда                     | Express Charge Boost capable                                        |
| Maximum turbo power                                                 | 37 W                                           | Батарея                                           |                                                                     |
| Neural processor unit (NPU)                                         |                                                | Технология батареи                                | Литий-ионная (Li-Ion)                                               |
| Copilot+ PC                                                         | ✓                                              | Количество элементов аккумулятора                 | 4                                                                   |
| Нейронный процессор (NPU)                                           | Intel AI Boost                                 | Емкость батареи *                                 | 64 Wh                                                               |
| Поддержка разреженности                                             | ✓                                              | Напряжение батареи                                | 15,2 V                                                              |
| Поддержка эффектов Windows Studio                                   | ✓                                              | Время подзарядки батареи                          | 3 h                                                                 |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Быстрая зарядка                                   | ✓                                                                   |
| Общая производительность процессора до                              | 120 TOPs                                       | Вес батареи                                       | 260 g                                                               |
| Производительность NPU до                                           | 48 TOPs                                        | Энергопитание                                     |                                                                     |
| GPU performance up to                                               | 67 TOPs                                        | Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока   | 65 W                                                                |
| Память                                                              |                                                | Частота адаптера переменного тока                 | 50/60 Hz                                                            |
| Оперативная память *                                                | 32 GB                                          | Входное напряжение адаптера переменного тока      | 100 - 240 V                                                         |
| Тип внутренней памяти                                               | LPDDR5x-SDRAM                                  | Порт зарядки USB Type-C *                         | ✓                                                                   |
| Форм-фактор памяти                                                  | Встроенная                                     | USB Type-C required charging power (min) *        | 27 W                                                                |
| Максимальная внутренняя память *                                    | 32 GB                                          | USB Type-C required charging power (max) *        | 65 W                                                                |
| Каналы памяти                                                       | Dual-channel                                   | USB Power Delivery                                | ✓                                                                   |
| Скорость передачи данных памяти                                     | 8533 MT/s                                      | Зарядное напряжение USB                           | 5,9,15,20 V                                                         |
| Устройства хранения данных                                          |                                                | Зарядный ток USB                                  | 3.25 A                                                              |
| Полный объем хранения *                                             | 1 TB                                           | Безопасность                                      |                                                                     |
| Носитель *                                                          | Твердотельный накопитель (SSD)                 | Сканер отпечатков пальцев                         | ✓                                                                   |
| Общий объем твердотельных накопителей                               | 1 TB                                           | Условия эксплуатации                              |                                                                     |
| Количество установленных накопителей SSD                            | 1                                              | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                           |
| Объем SSD                                                           | 1 TB                                           | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 65 °C                                                         |
| Интерфейс SSD                                                       | PCI Express 4.0                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 90%                                                             |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%                                                             |
| форм-фактор тевродотельного диска                                   | M.2                                            | Ударная нагрузка в рабочем режиме                 | 140 G                                                               |
| M.2 SSD size                                                        | 2230 (22 x 30 mm)                              | Вибрация в рабочем режиме                         | 0,66 G                                                              |
| Тип оптического привода *                                           | ✗                                              | Устойчивость                                      |                                                                     |
| Встроенный кардридер                                                | ✗                                              | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold                            |
| Графический адаптер                                                 |                                                | Вес и размеры                                     |                                                                     |
| Модель дискретного графического адаптера *                          | Отсутствует                                    | Ширина                                            | 314 mm                                                              |
| Встроенный графический адаптер *                                    | ✓                                              | Глубина                                           | 226,2 mm                                                            |
| Производитель встроенного графического процессора                   | Intel                                          | Высота (спереди)                                  | 1,4 cm                                                              |
| Дискретный графическоо адаптер *                                    | ✗                                              | Высота (сзади)                                    | 1,5 cm                                                              |
| Ряд встроенных графических адаптеров                                | Intel Arc Graphics                             | Вес *                                             | 1,61 kg                                                             |

| Графический адаптер                        |                         | Углеродный след                              |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Модель встроенного графического адаптера * | Intel Arc Graphics 140V | Общий углеродный след (kg of CO2e)           | 140                     |
| Аудио                                      |                         | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 114,8                   |
| Аудиосистема                               | MaxxAudio Pro           | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)     | 3,08                    |
| Число встроенных динамиков                 | 2                       | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)  | 20,86                   |
| Производитель колонок                      | Waves                   | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)   | 1,4                     |
| Мощность динамика                          | 2,5 W                   | Версия PAIA                                  | GaBi version 1, 2024    |
| Встроенный микрофон                        | ✓                       | Содержимое упаковки                          |                         |
| Камера                                     |                         | Сетевой адаптер в комплекте *                | ✓                       |
| Фронтальная камера                         | ✓                       | Поставляемые кабели                          | Кабель переменного тока |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое)   | 2,07 MP                 |                                              |                         |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.