



APC SRT1500RMXLI-NC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 1,5 kilovoltampērs 1500 W 6 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC

Preces kods: SRT1500RMXLI-NC

Modeļa nosaukums : SRT1500RMXLI-NC

APC SRT1500RMXLI-NC. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Izeju skaits: 6 Maiņstrāvas izvade (-s), Seriālā interfeisa tips: RJ-45. Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Baterijas spriegums: 48 V, Akumulatora darbības laiks (maks.): 5 gads(i). Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,83 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, EAC



Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Ekrāna veids	LCD
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	LED indikatori	Status
Izejas jauda *	1500 W	International Protection (IP) code	IP20
Viļņa forma *	Sinuss	Ārējās vides apstākļi	
Ievades darbības spriegums (min) *	50 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ievades darbības spriegums (maks) *	150 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Izejas frekvence *	40/70 Hz	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Sertifikāti	
Izejas frekvence	50/60 Hz	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Sprieguma plūdzlāde	432 J	Sertifikācija	CE, EAC
Maksimuma koeficients	3:1	Iepakojuma saturs	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Vadības karte iekļauta	✓
Trokšņu līmenis	50 dB	Manuāls	✓
Skaņas signalizācija	✓	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas sertifikāti	Green Premium
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Svars&dimensijas	
Izeju skaits	6 Maiņstrāvas izvade (-s)	Platums	432 mm
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	505 mm
Sērijas saskarne	✓	Augstums	85 mm
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Svars	21 kg
SmartSlot	✓	Informācija par iepakojumu	
SmartConnect ports	✗	Iepakojuma platums	594 mm
Baterija			
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)		
Baterijas spriegums	48 V		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Iepakojuma dziļums	749 mm
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iepakojuma augstums	246 mm
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma svars	29,6 kg
Dizains		Logistiskie dati	
Formas faktors *	Montējams plauktā	Daudzums uz paletes	12 pcs
Kabeļa garums	1,83 m	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
Produkta krāsa *	Melns	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	2577,53



0731304340294



731304340294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.