



APC SRT1500RMXLI-NC источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 1,5 kVA 1500 W 6 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT1500RMXLI-NC

Модель : SRT1500RMXLI-NC



APC SRT1500RMXLI-NC. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 1,5 kVA, Выходная мощность: 1500 W. Типы розеток: Разъем C13, Количество розеток: 6 розетка(и), Тип последовательного интерфейса: RJ-45. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Напряжение батареи: 48 V, Время работы батареи (макс): 5 лет. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,83 m. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	1,5 kVA	Светодиодные индикаторы	Статус
Выходная мощность *	1500 W	International Protection (IP) код	IP20
Форма волны *	Синусоидальная	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (мин) *	50 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (макс) *	150 V	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Частота входного сигнала *	40/70 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Сертификаты	
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Compliance certificates	RoHS
Значение потока энергии	432 J	Сертификация	CE, EAC
Коэффициент амплитуды	3:1	Содержимое упаковки	
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Карта управления в комплекте	✓
Уровень шума	50 dB	Инструкция	✓
Звуковые сигналы	✓	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Типы розеток	Разъем C13	Вес и размеры	
Количество розеток	6 розетка(и)	Ширина	432 mm
USB порт	✓	Глубина	505 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	85 mm
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Вес	21 kg
Слот расширения SmartSlot	✓		
SmartConnect port	✗		

Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	594 mm
Напряжение батареи	48 V	Глубина упаковки	749 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Высота упаковки	246 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Масса брутто	29,6 kg
Батарея горячей замены	✓	Логистические данные	
Дизайн		Количество в паллете	12 шт
Формат *	Монтируемый в стойку	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Длина кабеля	1,83 m	Общий углеродный след (kg of CO2e)	2577,53
Цвет товара *	Черный		



0731304340294



731304340294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.