

CyberPower OLS3000EA nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preces kods: OLS3000EA

Modeļa nosaukums : OLS3000EA

CyberPower OLS3000EA. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Termināls, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4,3 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 13,1 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, RoHS



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4,3 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	13,1 min
Izejas jauda *	2700 W	Baterijas uzlādes laiks	4 h
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Uzlādes strāva	1,5 A
Ievades darbības spriegums (min) *	190 V	Nomaināmās baterijas kārtidz	BPSE72V40A
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V	Dizains	
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Formas faktors *	Tower
Izejas darba jauda (min.)	208 V	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Kabeļa garums	1,5 m
Izejas frekvence	50/60 Hz	Produkta krāsa *	Melns
Maksimālā strāva	13,04 A	Ekrāna veids	LCD
Sprieguma plūdzlāde	370 J	Ārējās vides apstākļi	
Atbildes laiks	0 ms	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izvades fāžu skaits	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Energoefektivitāte (ECO režīms)	95%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 90%
Jaudas koeficients	0,9	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Ievades jaudas faktors	0,98	Ekspluatācijas augstums	0 - 1500 m
Maksimuma koeficients	3:1	Ne-operacionālais augstums	0 - 1500 m
Emergency Power Off (EPO)	✓	Sertifikāti	
Izejas spriegums THD	5%	Atbilstības sertifikāti	CE, RoHS
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Svars&dimensijas	
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Platums	169 mm
Jaudas aizsardzības apraksts	Ievades drošinātājs, Pārstrāva, Pārslodze, Īssavienojums	Dziļums	416 mm
Skaņas signalizācija	✓		
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Nomaināms akumulators, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
Mainstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava, Termināls	Augstums	337 mm
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Svars	26 kg
Izeju skaits	8 Mainstrāvas izvade (-s)	Informācija par iepakojumu	
USB pieslēgvietā	✓	Iepakojuma platums	295 mm
Emergency Power Off (EPO) konektors	✓	Iepakojuma dziļums	519 mm
Baterija		Iepakojuma augstums	458 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma svars	30,4 kg
Atbalstāmo bateriju skaits	3	Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
		Izcelsmes valsts	Ķīna



4711027790121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.