



TP-Link EX141 bezvadu rūteris Tīkls Gigabit Ethernet Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz) Melns

Zīmols : TP-Link

Preces kods: EX141


Modeļa nosaukums : EX141

TP-Link EX141. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 1201 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Tīkls Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Drošības algoritma atbalstīts: IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3, NAT funkcionalitāte: ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP. Vadības protokoli: TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143



WAN savienojums		Drošība	
Ethernet WAN *	✓	DMZ atbalsts	✓
SIM kartes slots *	✗	Tīkla adresu translēšana (NAT)	✓
3G/4G USB modema saderība *	✗	NAT funkcionalitāte	ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP
WAN savienojuma veids	RJ-45		
Bezvadu LAN īpašības		Protokoli	
Wi-Fi josla *	Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz)	DHCP klients	✓
Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP serveris	✓
WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *	1201 Mbit/s	Vadības protokoli	TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143
	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)		
Wi-Fi standartu		Dizains	
WLAN datu pārraides ātrums (pirmā josla)	300 Mbit/s	Produkta krāsa	Melns
WLAN datu pārraides ātrums (otrā josla)	1201 Mbit/s	Produkta veids *	Galda rūteris
Modulācija	1024-QAM		
Tīklošana		Iepakojuma saturs	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Pievienoti kabeļi	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN saskarnes tips *	Tīkls Gigabit Ethernet	AC adapteris komplektā	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Ātrās instalācijas gids	✓
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)		
Portu pāradresācija	✓	Antena	
Porta nostrāde	✓	Antenas forma *	Ārējs
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Antenu daudzums	4
VPN serveris	PPTP, OpenVPN, IPSec		
VPN Passthrough	✓	Energijas pārvaldība	
		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
		Izejas spriegums	12 V
		Izejas strāva	1 A
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C

Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
VPN atbalsts	IPSec, PPTP, L2TP	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Savienojamība		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	4	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
USB pieslēgvietas *	×	Sistēmas prasības	
Vadības īpašības		Pārūkprogrammas atbalsts	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓
Atiestates poga	✓	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
WPS poga	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
MU-MIMO tehnoloģija	✓	Svars & dimensijas	
Drošība		Platums	182,7 mm
Drošības algoritma atbalsts	IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3	Dziļums	94 mm
Firewall	✓	Augstums	33,3 mm
Vecākvadība	✓		



4895252502312

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.