



DELL UltraSharp U2725QE монитор для ПК 68,6 cm (27") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD ЖК Черный, Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов:
UltraSharp

Код товара: DELL-U2725QE

Модель : U2725QE

DELL UltraSharp U2725QE. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Настенный	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Тип HD *	4K Ultra HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	ЖК	Регулировка высоты *	✓
Тип матрицы *	IPS	Регулируемая высота (макс)	15 cm
LED подсветка	✓	Вращение вокруг оси	✓
Тип подсветки	Edge LED	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (пик)	600 cd/m ²	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m ²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	8 ms	Угол наклона	-5 - 21°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Экранное меню (OSD)	✓
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	25 кВт·ч
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	44 кВт·ч
Контрастность (типичная) *	3000:1	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	25,4 W
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Максимальное потребление энергии	325 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Время отклика (мин)	5 ms	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер точки	0,1554 x 0,1554 mm		
Плотность пикселей	163 ppi		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm	Ток на входе	4 A
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Тип подачи питания	Внутренний
Видимая область экрана по диагонали	68,5 cm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Цифровая горизонтальная частота	30 - 275 kHz	Условия эксплуатации	
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 120 Hz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,47 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 600	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Твердость поверхности	3H	Рабочая высота	0 - 5000 m
sRGB охват (обычный)	100%	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Вес и размеры	
Производительность		Ширина с подставкой	612,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глубина с подставкой	189 mm
AMD FreeSync *	✗	Высота с подставкой	535,7 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (со стойкой)	6,74 kg
Технология Low Blue Light	✓	Ширина (без подставки)	612,4 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	55,6 mm
Встроенные колонки *	✗	Высота (без подставки)	353,5 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (без подставки)	5,22 kg
Дизайн		Ширина рамки (боковая)	7,85 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Ширина рамки (верхняя)	7,85 mm
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Ширина рамки (нижняя)	1 cm
Цвет передней панели	Черный	Данные об упаковке	
Съемная подставка	✓	Ширина упаковки	819,9 mm
Цвет ножек	Серебристый	Глубина упаковки	154,9 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	454,9 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	9,73 kg
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Содержимое упаковки	
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Подставка в комплекте	✓
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A - USB Type-C
Количество выходных портов USB Type-A	5	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество выходных портов USB Type-C	2	Устойчивость	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
USB Power Delivery	✓	Не содержит	Arsenic, Ртуть, PVC/BFR
USB Power Delivery до	120 W	Углеродный след	
HDMI *	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	289
Количество HDMI портов	1	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	138,72
Количество портов DisplayPort	1	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	18,21
DisplayPort out quantity	1	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	124,85
DisplayPort out version	1.4	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	7,23
Версия DisplayPort	1.4	Версия PAIA	GaBi version 1, 2024
Количество портов Thunderbolt 4	2	Прочие свойства	
Выход для наушников *	✓	Количество портов RJ-45	1
Порт подключения наушников	3,5 мм	Compliance certificates	RoHS
HDCP	✓	Технические характеристики	
Версия HDCP	2.2	Естественная частота обновления	60 Hz

Сеть

Подключение Ethernet	✓
----------------------	---


Эргономика

крепление VESA *	✓
------------------	---

Крепление VESA	100 x 100 mm
----------------	--------------



5397184923405



0884116484578



884116484578



5715063802533



5715328116009



5715328116016

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.