

ASUS Prime -750B-BLACK блок питания 750 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : ASUS
 Семейство продуктов: Prime
 Код товара: 90YE00Y0-B0NA00

Модель : PRIME-750B-BLACK

ASUS Prime -750B-BLACK. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): Активный. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 120,400 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 см. Ширина: 150 mm, Глубина: 150 mm, Высота: 86 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы		
Общая мощность *	750 W	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	120,400 mm	
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Разъемы питания PCI Express (8-конт)	3	
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓	
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Длина кабеля питания процессора	80 cm	
Комбинированная мощность (+12 В)	750 W	Разъем PCI Express	✓	
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Тип свивки	Немодульный	
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Производительность		
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze	
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Предназначение *	ПК	
Максимальный выходной ток (+12 В)	62,5 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX	
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Тип оси куллера	Подшипник качения	
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Среднее время наработки на отказ	120000 h	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Дизайн		
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Цвет товара	Черный	
		Тип охлаждения	Активный	
Порты и интерфейсы		Диаметр вентилятора	13,5 cm	
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)	
		Расположение вентилятора	Верх	
		Освещение	✗	
		Вкл/Выкл переключатель	✓	
Разъем питания материнской платы *		Вес и размеры		
Длина кабеля питания материнской платы		60 cm	Ширина	150 mm
			Глубина	150 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество разъемов питания SATA	6	Высота	86 mm
Длина кабеля питания SATA	120,400 mm	Вес	1,92 kg
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3	Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	340 mm
		Глубина упаковки	196 mm
		Высота упаковки	115 mm
		Масса брутто	3 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия



4711387635124



0197105635128



197105635128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.