



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL Kupols IP drošības kamera lekštelpu un āra 3840 x 2160 pikseli Griesti

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: DH-IPC-HDBW3849E-AS-IL

Modeļa nosaukums : IPC-HDBW3849E-AS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uzstādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,007 lux, Rotācijas leņķis: 355°, Vertikālais skata lauks (termiskais modulis): 58°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Efektīvo pikseļu skaits (H x V): 3840 x 2160 pikseli. Signāls-troksnis attiecība (SNR) (panorāmas kamera): 56 dB

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Video straumēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Skaņas samazināšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Iebūvēts apgaismojums	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Interesešu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Dizains		Smart IR	✓
Formas faktors *	Kupols	Audio	
Uzstādīšanas tips *	Griesti	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Produkta krāsa *	Melns	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Apvalka materiāls	Metāls	Atbalstītie audio formāti	G.711, G.723, G.726, PCM
International Protection (IP) code	IP67	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
IK kods	IK10	Iebūvēts mikrofons	✓
Kamera		Datu pārraides ātruma diapazons	3 - 8192 Kbit/s
Minimālā iluminācija	0,007 lux	Tīklošana	
Rotācijas leņķis	355°	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Vertikālais skata lauks (termiskais modulis)	58°	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Lēcas skata leņķis, horizontāls	103°	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Lēcas skata leņķis, vertikāls	58°	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Lēcas skata leņķis, diagonāls	132°		
Slīpuma leņķis	0 - 80°	Wi-Fi *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Baltās krāsas balanss	Auto, Individuāli pielāgoti režīmi, Lampa, Manuāls, Dabisks, Ārējie	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Kameras slēdža ātrums	1/3 s-1/100,000	Lietotāja piekļuves līmenis	Lietotājs
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Privātuma maskēšanas zonu skaits	8	Integrēts karšu lasītājs	✓
Attēla sensors		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Sensoru skaits	1	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	ROM ietilpība	256 MB
Progresīvā izvērse	✓	RAM ietilpība	1024 MB
Sensora tips *	CMOS	Savienojamība	
Efektīvo pikseļu skaits (H x V)	3840 x 2160 pikseli	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1

Panorāmas kamera		Drošība	
Signāls-troksnis attiecība (SNR) (panorāmas kamera)	56 dB	Trauksmes ieejas kanāli	1
Objektīva sistēma		Trauksmes izejas kanāli	1
Lēcu skaits *	1	Aizsardzība ar paroli	✓
Fokusa garums	2.7 - 13.5 mm	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Auto fokuss	✓	Spogulis	✓
Fiksēts fokuss	✓	Daidžesta autentifikācija	✓
Fokuss	Motorizēts/manuāls	Vadības īpašības	
Maksimālais atvērums	1	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Konstatēt attālumu (plats)	89,9 m	Pārvaldības programmatūra	Smart PSS; DSS; DMSS
Konstatēt attālumu (tele)	257,4 m	Energijas pārvaldība	
Novērot attālumu (plats)	36 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Novērot attālumu (tele)	103 m	Strāvas patēriņš (maks)	9 W
Atpazīt attālumu (plats)	18 m	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	3,9 W
Atpazīt attālumu (tele)	51,5 m	DC izejošais spriegums	12
Identificēt attālumu (plats)	19 m	Ārējās vides apstākļi	
Identificēt attālumu (tele)	25,7 m	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Tuvākā fokusēšanas distance	1,5 m	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redzamība		Sistēmas prasības	
Nakts redze *	✓	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Nakts redzamības attālums	50 m	Svars&dimensijas	
LED tips	IR	Augstums	94 mm
LED izgaismojumu skaits	2	Diametrs	12,2 cm
Video		Svars	560 g
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Informācija par iepakojumu	
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Iepakojuma svars	740 g
Video kompresijas formāti	H.264, H.265	Iepakojuma saturs	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Kameru skaits *	1
	30 fps		



6939554920561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.