

iivama G-MASTER GB2441HSU-B1 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : iivama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: GB2441HSU-B1

Modeļa nosaukums :
GB2441HSU-B1

iivama G-MASTER GB2441HSU-B1. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Šarnīrs	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
HD veids *	Full HD	Grozišana	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	IPS	Slīpuma leņķis	-5 - 23°
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Skaitis OSD valodu	11
Displeja virsma	Plakans	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12 kWh
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	Enerģija patēriņš *	12 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 163 kHz	Ieejas strāva	1.5 A
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Ārējās vides apstākļi	
DDC / CI	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB		
sRGB pārklājums (tipisks)	100%		
Darbības rādītāji			
AMD FreeSync *	✓		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Multimediji		Svars&dimensijas	
Skatīrņu skaits	2	Platums (ar statīvu)	539 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Dziļums (ar statīvu)	171 mm
Iebūvēti skatīrņi *	✓	Augstums (ar statīvu)	501 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (ar statīvu)	4,6 kg
Dizains		Platums (bez statīva)	539 mm
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Dziļums (bez statīva)	47,5 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (bez statīva)	351 mm
Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma platums	685 mm
USB mezgla versija	2.0	Iepakojuma dziļums	126 mm
Izejas portu skaits	2	Iepakojuma augstums	395 mm
HDMI *	✓	Iepakojuma svars	5,9 kg
HDMI pieslēgvietu skaits	1	USB kabeļa garums	1,5 m
HDMI versija	1.4	Iepakojuma saturs	
DisplayPorts daudzums	1	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
DisplayPort versija	1.2	Ātrās startēšanas gids	✓
Austiņu izeja *	✓	HDMI kabeļa garums	1,5 m
HDCP	✓	Strāvas kabeļa garums	1,5 m
Ergonomika		Ilgtpēja	
VESA stiprinājums *	✓	Ilgtpējas sertifikāti	ErP
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Papildus informācija	
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Kabeļa saslēga slots *	✓	Lietotāja kontrolierīce	Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington		
Augsta korigēšana *	✓		
Regulējams augstums (maks.)	15 cm		
		Svars	4,6 kg
		Platums	539 mm
		Dziļums	171 mm
		Kontrolpanelis	
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Tehniskā informācija			
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570126323

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.