

iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1 монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: G-MASTER

Код товара: GB2441HSU-B1

Модель : GB2441HSU-B1

iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Регулировка угла наклона	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Угол наклона	-5 - 23°
Тип HD *	Full HD	Экранное меню (OSD)	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Технологиия дисплея *	LED		
Тип матрицы *	IPS		
Сенсорный экран *	✗	Количество OSD языков	11
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Энергопитание	
Время отклика (MPRT)	1 ms	Класс энергоэффективности (SDR) *	C
Поверхность дисплея	Матовый	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Форма экрана *	Плоский	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	12 кВт·ч
Контрастность (типичная) *	1500:1	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12 W
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальная частота обновления *	144 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Ток на входе	1.5 A
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Тип подачи питания	Внутренний
Горизонтальная частота сканирования	30 - 163 kHz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm		
DDC/CI	✓		

Экран		Условия эксплуатации	
Стандарт цветового охвата	sRGB	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
sRGB охват (обычный)	100%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Производительность		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
AMD FreeSync *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	539 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина с подставкой	171 mm
Мультимедиа		Высота с подставкой	501 mm
Количество колонок	2	Вес (со стойкой)	4,6 kg
Номинальная RMS-мощность	4 W	Ширина (без подставки)	539 mm
Встроенные колонки *	✓	Глубина (без подставки)	47,5 mm
Встроенная камера *	✗	Высота (без подставки)	351 mm
Дизайн		Данные об упаковке	
Позиционирование на рынке *	Игровой	Ширина упаковки	685 mm
Цвет товара *	Черный	Глубина упаковки	126 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	395 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	5,9 kg
Версия USB хаба	2.0	Длина USB кабеля	1,5 m
Number of downstream ports	2	Содержимое упаковки	
HDMI *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Количество HDMI портов	1	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия HDMI	1.4	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Количество портов DisplayPort	1	Длина кабеля питания	1,5 m
Версия DisplayPort	1.2	Устойчивость	
Выход для наушников *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
HDCP	✓	Прочие свойства	
Эргономика		Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
крепление VESA *	✓	Вес	4,6 kg
Крепление VESA	100 x 100 mm	Ширина	539 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Глубина	171 mm
Слот кабельной блокировки *	✓	Панель управления	Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓		
Регулируемая высота (макс)	15 cm	Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Вращение вокруг оси	✓	Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°		
Вращение	✓		
Диапазон углов поворота	-45 - 45°		

Технические характеристики

Естественная частота обновления 60 Hz



4948570126323

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.