

NETGEAR GS110TP Vadīts L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Pelēks

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS110TP-300EUS

Modeļa nosaukums : GS110TP

NETGEAR GS110TP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3/L4. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 20 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. DC ievades spriegums: 54 V. Power over Ethernet (PoE)



Vadības īpašības		Darbības rādītāji	
Slēdža tips *	Vadīts	Procesora takts frekvence	500 MHz
Slēdža līmenis	L2/L3/L4	Atmiņas tips	RAM
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Iekšējā atmiņa	128 MB
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Zibatmiņa	32 MB
ARP pārbaude	✓	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	1200041 h
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
SFP moduļa slotu skaits	2	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Tīklošana	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	DC ievades spriegums	54 V
		Ieejas strāva	1.25 A
Tīkla standarts *	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Strāvas patēriņš (maks)	15,1 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	8
Pilns duplexss	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	55 W
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	69,5 W
Linka sakopošana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Apraides vētras kontrole	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ātruma limitēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Savienotā koka protokols	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Atbalsta MAC address auto-learning	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
VLAN skaits	64	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Datu pārraide		Ne-operacionālais augstums	0 - 3000 m
Komutācijas ietilpība *	20 Gbit/s	Karstuma izkliedēšana	237,38 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Svars & dimensijas	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Platums	236 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums	101 mm
Pakešu buferatmiņa	0,5 MB	Augstums	27 mm
Drošība			
DHCP īpašības	DHCP client		

Drošība		Svars&dimensijas	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Svars	610 g
Piekļuves vadības saraksts (Acl) IPv6 ievades	100	Iepakojuma saturs	
IGMP iejaukšanās	✓	Manuāls	✓
Drošības algoritma atbalstīts	802.1x RADIUS	Informācija par iepakojumu	
MAC adreses filtrēšana	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Multiraides funkcijas		Iepakojuma platums	161 mm
Multiraides atbalsts	✓	Iepakojuma dziļums	267 mm
IPv4 multiraides ieraksti	32	Iepakojuma augstums	86 mm
Filtrētu multicast-daudzadrešu grupu skaits	256	Iepakojuma svars	1,49 kg
Protokoli		Sertifikāti	
Vadības protokoli	SNMP	Sertifikācija	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Komutācijas protokols	SNMP	Logistiskie dati	
Datu posma protokols	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Originālās kastes platums	274 mm
Atbalstāmie tīkla protokoli	HTTP, HTTPS	Kastes garums (Master)	350 mm
Dizains		Originālās kastes augstums	309 mm
Statņa montāža *	✗	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Produkta krāsa	Pelēks	Kastes svars (Master)	9,73 kg
LED indikatori	Aktivitāte, LAN, Link, PoE, Jauda, Ātrums	Daudzums Master kastē	6 pcs



0606449137644



606449137644

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.