

QNAP TS-855EU-8G datu uzglabāšanas serveris NAS Rack (2U) Intel Atom® C5125 8 GB DDR4 0 TB QuTS hero Melns



Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-855EU-8G


Modeļa nosaukums : TS-855EU-8G

QNAP TS-855EU-8G. Tips: NAS. Komutatora tips: Rack (2U). Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums.
Procesora tips: Intel Atom®, Procesora modelis: C5125, Procesora frekvence: 2,8 GHz. Iekšējā atmiņa: 8 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QuTS hero



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Darbības rādītāji	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Tips *	NAS
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial ATA III, Serial ATA II	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņu izmēri	2.5,3.5"	Backup funkcija *	✓
M.2 (M & B) slotu skaits	2	Backup funkcijas	USB disks, iSCSI LUN
Atbalsta RAID *	✓	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10, 50, 60, JBOD	Momentuzņēmums	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Vadības protokoli	SNMP V2, V3
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Drošības algoritma atbalsts	AES, FIPS 140, HTTPS, SSH
RAID pārbūvēts	✓	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Atiestates poga	✓
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Integrēts on/off slēdzis	✓
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	Iebūvēts FTP serveris	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Pārlūkprogrammas atbalsts	Apple Safari (latest version) Google Chrome (latest version) Microsoft Edge (latest version) Mozilla Firefox (latest version)
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	8	Sistēmas reģistrs	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Termo rezerves daļa	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Diska viesabonēšana	✓	Koplietojami folderi	CIFS/SMB
Procesors		USB kopijas funkcija	✓
Procesora ražotājs *	Intel	Programmatūra	
Procesora tips *	Intel Atom®	Nodrošināta operētājsistēma *	QuTS hero
Procesora modelis *	C5125	Darbināmās sistēmas versija	h5.0.1
Procesora frekvence *	2,8 GHz	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Multikodola tips	8	Linux operētājsistēma atbalstīta	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Jā
Procesora stieples	8	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Jā
Procesora kešatmiņa	9 MB	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Instalēto procesoru skaits	1	Citas atbalstītās operētājsistēmas	IBM AIX 7.1, Solaris 10
Procesora atbalsts ECC	✓	Enerģijas pārvaldība	
Thermal Design Power (TDP)	50 W	Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Atmiņa		Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
Iekšējā atmiņa *	8 GB		
Iekšējās atmiņas tips	DDR4		

Atmiņa		Energijas pārvaldība	
Maksimālā atbalstītā RAM	64 GB	Barošanas avotu skaits	1
Atmiņas sloti	2	Energija patēriņš	79,113 W
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	49,799 W
Zibatmiņa	5000 MB	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīklošana		Ventilatora spriegums	12 V
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Svars&dimensijas	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s	Platums *	432 mm
DHCP serveris	✓	Dziļums *	297,4 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Augstums *	88,6 mm
iSCSI atbalsts	✓	Svars	7,61 kg
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓	Iepakojuma platums	530 mm
Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6	Iepakojuma dziļums	210 mm
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Iepakojuma augstums	592 mm
Savienojamība		Iepakojuma svars	10,9 kg
USB pieslēgvietā *	✓	Iepakojuma saturs	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	4	Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
Optiskās šķiedras konektors	MTP	Barošanas kabeļu skaits	1
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Ātrās instalācijas gids	✓
PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2	Skaits skrūvēm	56
Dizains		Iepakojuma tips	Kaste
Komutatora tips *	Rack (2U)	Ārējās vides apstākļi	
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Produkta krāsa	Melns	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Ventilatora diametrs	6 cm	Papildus informācija	
LED indikatori	✓	Fiber Channel	✓
		Garantijas periods	3 gads(i)



5054444534534



4711103083376



0885022025725



885022025725

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.