



## AOC E3 27E3QAF monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LED Melns

Zīmols : AOC

Preču ģimene: E3

Preces kods: 27E3QAF

Modeļa nosaukums : 27E3QAF

AOC E3 27E3QAF. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                |                     | Ergonomika                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                    | 68,6 cm (27")       | Kabeļu bloķēšanas slotas veids                 | Kensington                                                                                                                                                                                             |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 1920 x 1080 pikseļi | Augsta koriģēšana *                            | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| HD veids *                              | Full HD             | Regulējams augstums (maks.)                    | 15 cm                                                                                                                                                                                                  |
| Projektora formātu attiecība *          | 16:9                | Šarnīrs                                        | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna tehnoloģija *                    | LED                 | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°                                                                                                                                                                                              |
| Paneļa veids *                          | IPS                 | Grozīšana                                      | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| LED fona apgaismojums                   | ✓                   | Šarnīrsavienojums                              | 180 - 180°                                                                                                                                                                                             |
| Fona apgaismojuma veids                 | W-LED               | Slīpuma regulēšana                             | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                | ✗                   | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 35°                                                                                                                                                                                               |
| Atbildes laiks *                        | 4 ms                | On Screen Display (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| Reakcijas laika mērišanas tips          | GTG (Gray to Gray)  | On Screen Display (OSD) valodas                | Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Spāņu, Zviedru valoda |
| Pretapžilbināšanas ekrāns               | ✓                   |                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Ekrāna forma *                          | Plakana virsma      |                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *         | 1000:1              | Skaitis OSD valodu                             | 16                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)         | 20000000:1          | Plug and Play                                  | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *      | 100 Hz              | LED indikatori                                 | ✓                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                | Energijas pārvaldība                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | E                                                                                                                                                                                                      |
| Displeja krāsu skaits *                 | 16,7 miljoni krāsu  | Energoefektivitātes klase (HDR) *              | E                                                                                                                                                                                                      |
| Pikseļa iestatne                        | 0,3114 x 0,3114 mm  | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 21 kWh                                                                                                                                                                                                 |
| Pikseļu blīvums                         | 82 pikseļu collā    | Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās * | 21 kWh                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda       | 30 - 85 kHz         | Enerģija patēriņš *                            | 16,27 W                                                                                                                                                                                                |
| Vertikālais izvēršanas diapazons        | 48 - 75 Hz          | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,5 W                                                                                                                                                                                                  |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli       | 59,8 cm             | Strāvas patēriņš (maks)                        | 38 W                                                                                                                                                                                                   |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli         | 33,6 cm             |                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 68,6 cm             |                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Atbalsta HDR                            | ✓                   |                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| DDC / CI                                | ✓                   |                                                |                                                                                                                                                                                                        |

| Displejs                                 |              | Energijas pārvaldība                      |                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Virsmas cietība                          | 3H           | Jaudas patēriņš (off)                     | 0,3 W                                                                              |
| Krāsu gammas standarts                   | sRGB         | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                                                        |
| sRGB pārklājums (tipisks)                | 104,1%       | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                           |
| Darbības rādītāji                        |              | Ieejas strāva                             | 1.5 A                                                                              |
| NVIDIA G-SYNC *                          | ✗            | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                            |
| Ātrā uzlāde                              | ✗            | Energoefektivitātes skala                 | A līdz G                                                                           |
| VESA Adaptive Sync atbalsts              | ✓            | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                    |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai        | ✓            | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                          |
| Low Blue Light tehnoloģija               | ✓            | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -25 - 55 °C                                                                        |
| Spēles režīms                            | ✓            | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 85%                                                                           |
| Multimediji                              |              | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 93%                                                                            |
| Skaļruņu skaits                          | 2            | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 5000 m                                                                         |
| RMS nominālā jauda                       | 4 W          | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                                                        |
| Iebūvēti skaļruņi *                      | ✓            | Svars&dimensijas                          |                                                                                    |
| Iebūvēts mikrofons                       | ✗            | Platums (ar statīvu)                      | 614,7 mm                                                                           |
| Iebūvēto kameru *                        | ✗            | Dziļums (ar statīvu)                      | 206,9 mm                                                                           |
| Dizains                                  |              | Augstums (ar statīvu)                     | 544,5 mm                                                                           |
| Tirgus pozicionēšana *                   | Birojs       | Svars (ar statīvu)                        | 5,2 kg                                                                             |
| Produkta krāsa *                         | Melns        | Platums (bez statīva)                     | 614,7 mm                                                                           |
| Bezrāmja dizains                         | ✓            | Dziļums (bez statīva)                     | 50,8 mm                                                                            |
| Priekšējā rāmja krāsa                    | Melns        | Augstums (bez statīva)                    | 369,6 mm                                                                           |
| Noņemams statīvs                         | ✓            | Svars (bez statīva)                       | 3,45 kg                                                                            |
| Kāju krāsa                               | Melns        | Informācija par iepakojumu                |                                                                                    |
| Savienojamība                            |              | Iepakojuma platums                        | 820 mm                                                                             |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits          | 1            | Iepakojuma dziļums                        | 162 mm                                                                             |
| DVI pieslēgvietā                         | ✗            | Iepakojuma augstums                       | 481 mm                                                                             |
| HDMI *                                   | ✓            | Iepakojuma svars                          | 8,45 kg                                                                            |
| HDMI pieslēgvietu skaits                 | 1            | Iepakojuma saturs                         |                                                                                    |
| HDMI versija                             | 1.4          | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                  |
| DisplayPorts daudzums                    | 1            | Pievienoti kabeli                         | AC, HDMI, DisplayPort                                                              |
| DisplayPort versija                      | 1.2          | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                                                                  |
| Audio ieeja                              | ✓            | DisplayPort kabeļa garums                 | 1,8 m                                                                              |
| Audio izeja                              | ✓            | HDMI kabeļa garums                        | 1,8 m                                                                              |
| Austiņu izeja *                          | ✓            | Strāvas kabeļa garums                     | 1,8 m                                                                              |
| Austiņu izejas                           | 1            | Ilgtspēja                                 |                                                                                    |
| Austiņu savienojamība                    | 3,5 mm       | Ilgtspējas sertifikāti                    | EPEAT Gold, TCO                                                                    |
| Iebūvēts KVM slēdzis                     | ✗            | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                                                               |
| HDCP versija                             | 1.4          | Papildus informācija                      |                                                                                    |
| AC (jauda) in                            | ✓            | FPS skaitītājs                            | ✓                                                                                  |
| Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP) | ✗            | Dial point funkcija                       | ✓                                                                                  |
| Tīklošana                                |              | Ēnas kontrole                             | ✓                                                                                  |
| Ethernet/LAN savienojums                 | ✗            | Savietojamība                             | VESA-P2                                                                            |
| Ergonomika                               |              | Vietējā gaismas regulēšana                | ✓                                                                                  |
| VESA stiprinājums *                      | ✓            | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                                                         |
| VESA-wall mounting system saderīgs       | 100 x 100 mm | Bezel thickness type                      | Bez rāmja                                                                          |
| Uzlabota kabeļu pārvaldība               | ✓            | Garantijas periods                        | 3 gads(i)                                                                          |
| Kabeļa saslēga slots *                   | ✓            | Atbilstības sertifikāti                   | CE                                                                                 |
|                                          |              | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)        | 30000 h                                                                            |
|                                          |              | Gaismas efekti                            | ✗                                                                                  |
|                                          |              | Sertifikācija                             | WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC |

**Dati par otrreizējo pārstrādi**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Pēclietošanas pārstrādātā<br>plastmasa produktā | 85% |
|-------------------------------------------------|-----|



4038986181235

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.