# HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer

**Zīmols :** HP

**Preču ģimene:** Color LaserJet Enterprise

**Preces kods:** 7ZU81A#B19

**Modeļa nosaukums :** Color LaserJet Enterprise M554dn Printer

HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Krāsa. Kārtridžu skaits: 4, Noslodzes cikls (maksimums): 80000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 33 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Tīkla gatavība. Produkta krāsa: Balts

| Drukāšanas ātrums | |
|---|---|
| Abpusējās drukāšanas režīmi | Auto |
| Krāsu izšķirtspēja | 1200 x 1200 DPI |
| Melnbaltās drukas izšķirtspēja | 1200 x 1200 DPI |
| Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Krāsa * | ✔ |
| Drukāšanas tehnoloģija * | Lāzers |
| Dupleksā drukāšana * | ✔ |
| Maksimālā izšķirtspēja * | 1200 x 1200 DPI |
| Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) * | 33 ppm |
| Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Iesildīšanās laiks | 135 s |
| Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls) | 6,7 s |
| Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls) | 7,6 s |
| Ūdenszīmju drukāšana | ✔ |
| Droši druka | ✔ |

| Īpašības | |
|---|---|
| Noslodzes cikls (maksimums) * | 80000 lappuses mēnesī |
| Noslodzes cikls (ieteicamais) | 2000 - 8500 lappuses mēnesī |
| Drukājamās krāsas * | Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens |
| Kārtridžu skaits * | 4 |
| Lapas apraksta valodas * | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Printera fonti | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Izcelsmes valsts | Japāna |
| HP segments | Bizness |

| Dizains | |
|---|---|
| Sertifikācija | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |

| Enerģijas pārvaldība | |
|---|---|
| Vidējais enerģijas patēriņš drukājot * | 589 W |
| Jaudas patēriņš (gatavs) | 28,5 W |
| Jaudas patēriņš (PowerSave) | 0,07 W |
| Jaudas patēriņš (off) | 0,07 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,395 kWh/nedēļā |
| Maiņstrāvas ievades spriegums | 200 - 240 V |
| Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 Hz |

| Sistēmas prasības | |
|---|---|
| Atbalstītās Windows operētājsistēmas | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac operētājsistēmas atbalstītas | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Citas atbalstītās operētājsistēmas | iOS, Android |

| Ārējās vides apstākļi | |
|---|---|
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 40 °C |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 80% |

| Ieejas un izejas jauda | |
|---|---|
| Kopējas ieejas nodalījumu skaits * | 2 |
| Kopējais ieejas daudzums * | 650 lapas |
| Kopējā ražība * | 250 lapas |
| Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība | 100 lapas |
| Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība | 550 lapas |
| Universāls nodalījums | ✔ |
| Multi-Purpose Tray kapacitāte | 100 lapas |
| Maksimālais ieejas nodalījumu skaits | 3 |
| Maksimālā ievades ietilpība | 1200 lapas |
| Maksimālā izvades ietilpība | 250 lapas |

| Papīra padošana | |
|---|---|
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs * | A4 |
| Papīra nodalījuma materiālu tipi * | Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Dokumentu papīrs, Pārstrādāts papīrs, Aploksnes, Kartīšu krājums, Etiķetes, Caurspīdīgās, Izturīgs papīrs, Plāns papīrs, Biezs papīrs |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| ISO B-series izmēri (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sēriju izmēri (C0...C9) | C5, C6 |
| ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri | 16K |
| JIS B-sēriju izmēri (B0...B9) | B5, B6 |
| Aplokšņu izmēri | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapīra izmēri | 10x15 cm |
| Pasūtījuma mediju platums | 76 - 216 mm |
| Pasūtījuma mediju garums | 127 - 356 mm |
| Papīra nodalījuma materiālu blīvums | 60 - 220 g/m² |

| Savienojamība | |
|---|---|
| Tiešā drukāšana * | ✔ |
| USB pieslēgvieta * | ✔ |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 2 |

| Tīklošana | |
|---|---|
| Tīkla gatavība | ✔ |
| Wi-Fi * | ✘ |
| Ethernet/LAN savienojums * | ✔ |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 10,100,1000 Mbit/s |
| Drošības algoritma atbalstīts | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Mobilās drukas tehnoloģijas | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |

| Darbības rādītāji | |
|---|---|
| Iekšējā atmiņa * | 1024 MB |
| Maksimālā iekšējā atmiņa | 1024 MB |
| Iekšējās glabātuves ietilpība | 4 GB |
| Integrēts karšu lasītājs | ✘ |
| Iebūvētais procesors | ✔ |
| Procesora takts frekvence | 1200 MHz |
| Skaņas spiediena līmenis (drukāšana) | 51 dB |
| Skaņas jaudas līmenis (drukāšana) | 6,4 dB |

| Dizains | |
|---|---|
| Tirgus pozicionēšana * | Bizness |
| Produkta krāsa * | Balts |
| Iebūvēta displeja * | ✔ |

| Ilgtspēja | |
|---|---|
| Ilgtspējas atbilstība | ✔ |
| Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli | Mercury free |
| Nesatur | Dzīvsudrabs |

| Svars&dimensijas | |
|---|---|
| Platums | 458 mm |
| Dziļums | 479 mm |
| Augstums | 400 mm |
| Paletes dimensijas (W x D x H) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Svars | 27,5 kg |

| Informācija par iepakojumu | |
|---|---|
| Iepakojuma platums | 600 mm |
| Iepakojuma dziļums | 500 mm |
| Iepakojuma augstums | 598 mm |
| Iepakojuma svars | 31,3 kg |

| Iepakojuma saturs | |
|---|---|
| Kārtridži iekļauti | ✔ |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns) | 5500 lappuses |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY) | 3500 lappuses |
| Pievienoti kabeļi | AC |

| Zīmolam raksturīgas iezīmes | |
|---|---|
| HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās | ✔ |
| HP dinamiskā drošība | ✔ |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware Integration Pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology (Constant in-device monitoring for attacks); HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability); Whitelisting (loads only known good code DLLs, EXEs, etc.); Embedded Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |

| Loģistiskie dati | |
|---|---|
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 84433210 |
| Paletes svars | 396 kg |
| Kārtas uz paletes | 3 pcs |

| Dizains | |
|---|---|
| Ekrāns | LCD |
| Krāsu displejs | ✔ |
| Displeja diagonāle | 6,86 cm (2.7") |
| Kontroles tips | Pogas |

| Loģistiskie dati | |
|---|---|
| Daudzums uz paletes | 12 pcs |

| Tehniskā informācija | |
|---|---|
| Kastu skaits kārtā | 4 pcs |
| Atbilstības sertifikāti | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |

| Papildus informācija | |
|---|---|
| Ieteicamās sistēmas prasības | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Ieteicamā mitruma darbības amplitūda | 30 - 70% |
| Barošanas avota tips | Internal (built-in) 220V Power Supply |
| Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T) | 15 - 27 °C |
| Pielāgots medija izmērs | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm |
| Aplokšņu padevējs | Nē |
| Elektromagnētiskā savietojamība | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Saderīgās operētājsistēmas | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Akustiskās jaudas emisijas (ready) | 48 dB |
| Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam) | 33 dB |
| Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaitlis | Energy Star 3.0: 0.395 kWh/Week; Blue Angel: 1.203 kWh/Week |
| UNSPSC-kods | 43212105 |
| Kastes saturs | HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer; Four preinstalled HP LaserJet toner cartridges (yield 5,500 pages black, 3,500 pages cyan, magenta, yellow composite); Toner collection unit; In-box documentation; Power Cord |
| Printēšana | Krāsainā drukāšana |
| Procesora frekvence | 1,2 GHz |



0194850414275

194850414275

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date