



Dahua Technology PFM3350-2000L источник бесперебойного питания Интерактивная 2000 kVA 1200 W 4 розетка(и)

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-PFM3350-2000L

Модель : PFM3350-2000L

Dahua Technology PFM3350-2000L. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2000 kVA, Выходная мощность: 1200 W. Количество розеток: 4 розетка(и). Технология батареи: Свинцово-кислый, Емкость батареи: 9 Ah, Количество батареек в комплекте: 2 шт. Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл, Пластик, Длина кабеля: 1,2 m. Compliance certificates: CE



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Цвет товара *	Черный
Выходная мощность *	2000 kVA	Тип дисплея	LED
Выходная мощность *	1200 W	Условия эксплуатации	
Форма волны *	Sine/Pure sine	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (мин) *	170 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 55 °C
Входное напряжение (макс) *	280 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Сертификаты	
Время отклика	4 ms	Compliance certificates	CE
Входной коэффициент мощности	0,6	Содержимое упаковки	
Функции защиты электропитания	Перегрузка, Перезарядка, Перезарядка	Инструкция	✓
Звуковые сигналы	✓	Энергопитание	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке, Авария, Замена батареи	Входящий ток (макс.)	9,5 A
		Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	138,4 mm
Количество розеток	4 розетка(и)	Глубина	374,5 mm
Батарея		Высота	166,5 mm
Технология батареи	Свинцово-кислый	Вес	12,2 kg
Емкость батареи	9 Ah		
Количество батареек в комплекте	2 шт		

Батарея		Данные об упаковке	
Время подзарядки батареи	6 h	Ширина упаковки	195 mm
Зарядный ток	1 A	Глубина упаковки	470 mm
Дизайн		Высота упаковки	255 mm
Материал корпуса	Металл, Пластик	Масса брутто	12,6 kg
Длина кабеля	1,2 m	Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенный вентилятор	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.