

Epson WorkForce ES-580W Сканер с полистовой подачей 600 x 600 DPI A4 Черный

Производитель : Epson

Семейство продуктов:
WorkForce

Код товара: B11B258401

Модель : ES-580W

Epson WorkForce ES-580W. Максимальный размер сканирования: 215,9 x 6096 mm, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Глубина входного цвета: 30 бит. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Черный, Дисплей: ЖК. Тип сенсора: CIS, Ежедневная нагрузка (макс): 4000 страниц, Источник света: ReadyScan LED. Стандартная вместимость на входе: 100 листов, Емкость автоподатчика бумаги: 200 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN), ISO A-форматы (A0...A9): A4, A5, A6



Сканирование		Энергопитание	
Максимальный размер сканирования *	215,9 x 6096 mm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Цветное сканирование	✓	Входное напряжение	100 - 240 V
Двустороннее сканирование *	✓	Потребление энергии в спящем режиме	1,4 W
Глубина входного цвета	30 бит	Вес и размеры	
Выходная глубина цвета	24 бит	Ширина	296 mm
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)	35 ppm	Глубина	169 mm
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4)	35 ppm	Высота	167 mm
Дизайн		Вес	3,7 kg
Тип сканера *	Сканер с полистовой подачей	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Количество в упаковке	1 шт
Дисплей	ЖК	Ширина упаковки	267 mm
Встроенный экран *	✓	Глубина упаковки	370 mm
Производительность		Высота упаковки	325 mm
Тип сенсора *	CIS	Масса брутто	4,93 kg
Источник света	ReadyScan LED	Содержимое упаковки	
Форматы файла к сканнерам	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Ежедневная нагрузка (макс) *	4000 страниц	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Программное обеспечение, Network folder, USB	Драйвера в комплекте	✓
	ISIS, TWAIN, SANE, WIA, ICA	Поставляемое ПО	Epson ScanSmart
Драйверы сканирования		Системные требования	
		Совместимые операционные системы	Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit)

Производительность		Системные требования	
Ультразвуковой датчик	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Входная емкость		Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan
Стандартная вместимость на входе	100 листов	Условия эксплуатации	
Емкость автоподатчика бумаги	200 листов	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Типы и характеристики бумаги		Диапазон температур при хранении	-25 - 60 °C
Типы носителей сканирования	Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN)	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	15 - 80%
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Диапазон относительной влажности при хранении	15 - 85%
ISO A-форматы (A0...A9)	A4, A5, A6	Прочие свойства	
ISO B-форматы (B0...B9)	B5, B6	Разрешение вывода	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Формат Letter	✓	Минимальный размер сканирования	50.8 mm x 50.8 mm
Формат Legal	✓	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Вес носителей для автоподатчика бумаги	27 - 413 g/m²	Логистические данные	
Минимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	50,8 x 50,8 mm	Количество в паллете	48 шт
Порты и интерфейсы		Страна производства	Индонезия
USB порт *	✓	Вес паллеты	0 g
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Количество в палете (UK)	60 шт
Сеть		Вес палеты (UK)	0 g
Wi-Fi	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	84716070
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Энергопитание			
Тип подачи питания *	Кабель переменного тока		
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	13 W		
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	6,9 W		



8715946685984

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.