



## EIZO FlexScan EV2495-BK monitori 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseli WUXGA LCD Melns

**Zīmols :** EIZO

**Preču ģimene:** FlexScan

**Preces kods:** EV2495-BK

**Modeļa nosaukums :** EV2495-BK

EIZO FlexScan EV2495-BK. Displeja diagonāle: 61,2 cm (24.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli, HD veids: WUXGA, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                                                                                                                   | Tīklošana                                      |                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *               | 61,2 cm (24.1")                                                                                                                                   | Ethernet/LAN savienojums                       | ✓                                                    |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 1920 x 1200 pikseli                                                                                                                               | <b>Ergonomika</b>                              |                                                      |
| HD veids *                         | WUXGA                                                                                                                                             | VESA stiprinājums *                            | ✓                                                    |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:10                                                                                                                                             | VESA-wall mounting system                      | 100 x 100 mm                                         |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                               | Kabeļa saslēga slots *                         | ✓                                                    |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                               | Kabeļu bloķēšanas slota veids                  | Kensington                                           |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                                 | Augsta koriģēšana *                            | ✓                                                    |
| Fona apgaismojuma veids            | W-LED                                                                                                                                             | Regulējams augstums (maks.)                    | 18,2 cm                                              |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                                 | Šarnīrs                                        | ✓                                                    |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 350 cd/m²                                                                                                                                         | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°                                            |
| Atbildes laiks *                   | 5 ms                                                                                                                                              | Grozīšana                                      | ✓                                                    |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                                 | Šarnīrsavienojums                              | 0 - 344°                                             |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                                    | Slīpuma regulēšana                             | ✓                                                    |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 35°                                             |
|                                    |                                                                                                                                                   | On Screen Display (OSD)                        | ✓                                                    |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1000:1                                                                                                                                            | On Screen Display (OSD) valodas                | Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 60 Hz                                                                                                                                             | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |                                                      |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                                                                                                              | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | C                                                    |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                                                                                                              | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 12 kWh                                               |
| Displeja krāsu skaits *            | 16,78 miljoni krāsu                                                                                                                               | Enerģija patēriņš *                            | 11,6 W                                               |
| Pikseļa iestatne                   | 0,27 x 0,27 mm                                                                                                                                    | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,5 W                                                |
| Pikseļu blīvums                    | 94 pikseļu collā                                                                                                                                  | Strāvas patēriņš (maks)                        | 156 W                                                |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 51,8 cm                                                                                                                                           | Maiņstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V                                          |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 32,4 cm                                                                                                                                           | Maiņstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz                                             |
| Skata laukuma izmērs, pa diagonāli | 61,1 cm                                                                                                                                           | Energoefektivitātes skala                      | A līdz G                                             |
| Digitālā horizontālā frekvence     | 31 - 76 kHz                                                                                                                                       |                                                |                                                      |
| Digitālā vertikālā frekvence       | 59 - 61 Hz                                                                                                                                        |                                                |                                                      |

| Displejs                                     |                          | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krāsu gammas standarts                       | sRGB                     | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Darbības rādītāji                            |                          | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AMD FreeSync *                               | ✗                        | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                        | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Low Blue Light tehnoloģija                   | ✓                        | Platums (ar statīvu)                      | 531 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Multimediji                                  |                          | Dziļums (ar statīvu)                      | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skāļruņu skaits                              | 2                        | Augstums (ar statīvu)                     | 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RMS nominālā jauda                           | 2 W                      | Svars (ar statīvu)                        | 7,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iebūvēti skāļruņi *                          | ✓                        | Platums (bez statīva)                     | 531 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iebūvēto kameru *                            | ✗                        | Dziļums (bez statīva)                     | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dizains                                      |                          | Augstums (bez statīva)                    | 344 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Birojs                   | Svars (bez statīva)                       | 4,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkta krāsa *                             | Melns                    | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kāju krāsa                                   | Melns                    | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Savienojamība                                |                          | Pievienoti kabeli                         | AC, USB Type-C - USB Type-C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iebūvēts USB mezglis *                       | ✓                        | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB mezglis versija                          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)    | Ilgspēja                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-B, USB Veids-C | Ilgspējas atbilstība                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits             | 2                        | Ilgspējas sertifikāti                     | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                                   |
| Number of USB Type-B Upstream portu skaits   | 1                        | Papildus informācija                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits   | 1                        | Automātisku spilgtuma kontrole            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 3                        | Garantijas periods                        | 5 gads(i)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 1                        | Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums        | 14                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                        | Atbilstības sertifikāti                   | CB, CCC, CE, Ķīnas RoHS, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                |
| USB barošanas padeve                         | ✓                        | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums     | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB barošana līdz                            | 70 W                     | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits  | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI *                                       | ✓                        | Sertifikācija                             | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 1                        | Logistikie dati                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DisplayPorts daudzums                        | 1                        | Harmonizētās sistēmas (HS) kods           | 85285210                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Austiņu izeja *                              | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Austiņu izejas                               | 1                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Austiņu savienojamība                        | 3,5 mm                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iebūvēts KVM slēdzis                         | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDCP                                         | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



4995047056539



0690592049565



690592049565

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.