



Canon EOS 250D+EF-S 18-55mm Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon Семейство продуктов: EOS Код товара: 3454C002

Модель : EOS 250D+EF-S 18-55mm

Canon EOS 250D+EF-S 18-55mm. Тип камеры: Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом, Мегапиксели: 24,1 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 51200. Фокусное расстояние: 18 - 55 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,62 cm (3"), Сенсорный экран. Тип видоискателя: Оптический. PictBridge. Вес: 449 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Видео	
Тип камеры *	Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом	Система аналогового формата сигнала	NTSC, PAL
Мегапиксели *	24,1 MP	Поддерживаемый видеоформат	H.264, MOV, MP4
Тип сенсора *	CMOS	Аудио	
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Встроенный микрофон *	✓
Разрешение фотоснимков *	3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664	Поддерживаемые форматы аудио	AAC, PCM
	2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680	Память	
	2400 x 1344 4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600	Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC
		Слоты памяти	1
Стабилизатор изображения *	✓	Экран	
Размещение стабилизатора изображения	Линзы	Дисплей *	ЖК
Поддерживаемые форматные соотношения	1:1, 3:2, 16:9	Сенсорный экран *	✓
Всего мегапикселей	25,8 MP	Диагональ экрана *	7,62 cm (3")
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Разрешение дисплея (числовое)	1040000 пикселей
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Соотношение сторон дисплея	3:2
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW	Поворотный ЖК дисплей	✓
Объектив		Поле зрения	100%
Фокусное расстояние	18 - 55 mm	Видоискатель	
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	Тип видоискателя	Оптический
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	88 mm	Порты и интерфейсы	
Минимальное число установки диафрагмы	4	PictBridge *	✓
Максимальное число установки диафрагмы	5,6	Версия USB *	2.0
Структура линзы (элементы/группы)	12/10	HDMI *	✓
Размер фильтра	58 mm	Тип HDMI коннектора	Мини
Число лепестков диафрагмы	7	Линейный вход микрофона	✓
Интерфейс крепления объектива	Canon EF, Canon EF-S	Сеть	
		Bluetooth *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		Технология NFC *	✗

Фокус		Камера	
Фокус *	TTL-CT-SiR	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Лампа накаливания
Фокусировка *	Автофокус/Ручной		
Режимы автофокусировки *	AI Focus, Покадровая фокусировка, Servo автофокус		
Наименьшее фокусное расстояние	0,25 m		
Точки автофокусировки	9		
Выбор точек для автофокуса (АФ)	Авто, Руководство	Сюжетные режимы *	Искусственное освещение, Детский, Макро (крупным планом), Еда, Пейзаж, Ночная съемка, Ночной портрет, Портрет, Спортивный
Экспозиция		Режимы съемки *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Программируемый, Сцена
ISO чувствительность (мин) *	100	Фотоэффекты *	Черный и белый, Нейтральный
ISO чувствительность (макс) *	51200	Задержка автоспуска *	2,10 s
Чувствительность по ISO	100, 6400, 12800, 25600, 51200	Управление яркостью	✓
Режимы световой экспозиции *	Авто, Руководство	Режимы воспроизведения	Одиночный снимок, Слайдшоу, Миниатюры
Коррекция световой экспозиции *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Съемка нескольких снимков подряд	✓
Экспонетр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Точечный	Коррекция диоптрий	✓
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓		
Затвор			
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/4000 s	Поддержка языков	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Хинди, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s		
Тип затвора камеры	Электронный		
Установки скорости действия затвора	B		
Вспышка		Гистограмма	✓
Режимы вспышки *	Авто, Руководство	Просмотр в реальном времени	✓
Блокировка вспышки	✓	Редактирование изображения	Культура, Изменение размера
Цифровой указатель продолжительности вспышки	9,8 m	GPS (спутниковый)	✗
Время перезарядки вспышки	3 s	Датчик ориентации	✓
Синхронизация скорости вспышки	1/200 s	Файловая система камеры	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Встроенный процессор	✓
Коррекция экспозиции вспышки	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Процессор обработки изображений	DIGIC 8
Башмак	✓		
Тип башмака	Башмак		
Видео		Дизайн	
Запись видео *	✓	Цвет товара *	Черный
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Батарея	
Тип HD *	4K Ultra HD	Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)
Разрешение видео	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160	Тип батареек	LP-E17
Частота кадров Motion JPEG	50 fps	Число поддерживаемых батарей	1
		Индикатор уровня заряда батареи	✓
Условия эксплуатации			
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
Вес и размеры			
		Ширина	122,4 mm
		Глубина	69,8 mm
		Высота	92,6 mm
		Вес	449 g
Содержимое упаковки			
		Шейный ремешок в комплекте	✓
		Шнур питания в комплекте	✓
		Зарядное устройство включено	✓

Содержимое упаковки	
Батарейки в комплекте	✓
Руководство пользователя	✓
Поставляемое ПО	Digital Photo Professional 4 EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	85258900
Прочие свойства	
Тип источника питания	Battery
HD-ready	✓



4549292132717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.