



FSP Champ Tower 3K источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 3 kVA 2700 W

Производитель : FSP

Код товара: PPF24A1807

Модель : Champ Tower 3K

FSP Champ Tower 3K. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Тип порта USB: USB тип B, Тип последовательного интерфейса: RS-232. Емкость батареи: 9 Ah, Напряжение батареи: 12 V, Обычное время резервирования при полной загрузке: 3,5 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Тип управления: Кнопки. Поставляемые кабели: Входной силовой кабель, Кабель USB




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Напряжение батареи	12 V
Выходная мощность *	3 kVA	Количество элементов аккумулятора	6
Выходная мощность *	2700 W	Обычное время резервирования при полной загрузке	3,5 min
Форма волны *	Синусоидальная	Обычное время резервирования при половинной загрузке	9,8 min
Входное напряжение (мин) *	120 V	Время перезарядки батареи (90%)	4 h
Входное напряжение (макс) *	300 V	Дизайн	
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	Формат *	Tower
Выходное рабочее напряжение (мин)	200 V	Цвет товара *	Черный
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Тип управления	Кнопки
Частота выходного сигнала	47/63 Hz	Тип дисплея	ЖК
Регулировка выходного напряжения	1%	Светодиодные индикаторы	✓
Время отклика	0 ms	Условия эксплуатации	
Коэффициент мощности	0,99	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Коэффициент амплитуды	3:1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 90%
THD (линейная нагрузка)	3%	Содержимое упаковки	
THD (нелинейная нагрузка)	6%	Батарейки в комплекте	✓
Уровень шума	50 dB	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
Звуковые сигналы	✓	Инструкция	✓
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	190 mm
Типы розеток	Разъем C13	Глубина	421 mm
Количество выходных IEC джамперов	4		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
USB порт	✓	Высота	318 mm
Количество портов USB 2.0	1	Вес	27,6 kg
Тип порта USB	USB тип B	Данные об упаковке	
Последовательный интерфейс	✓	CD с программным обеспечением ✓	
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Логистические данные	
RS-232 порты	1	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Батарея			
Емкость батареи	9 Ah		



4711140487618



2000000852225

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.