

Philips 43BDL3511Q/00 информационный дисплей Цифровая А-доска 109,2 см (43") 400 cd/m² 4K Ultra HD Черный 18/7



Производитель : Philips

Код товара: 43BDL3511Q/00

Модель : 43BDL3511Q/00

Philips 43BDL3511Q/00. Дизайн продукта: Цифровая А-доска. Диагональ экрана: 109,2 см (43"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 400 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Часы эксплуатации (часы/дни): 18/7. Цвет товара: Черный

Экран		Дизайн	
Тип матрицы	IPS	Ширина рамки (нижняя)	1,39 cm
Тип LED подсветки	Direct-LED	Ширина рамки (боковая)	1,39 cm
Диагональ экрана *	109,2 cm (43")	Ширина рамки (верхняя)	1,39 cm
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Производительность	
Яркость дисплея *	400 cd/m²	Предназначение *	Коммерческий
Тип HD *	4K Ultra HD	Часы эксплуатации (часы/дни)	18/7
Сенсорный экран *	✗	Среднее время наработки на отказ	50000 h
Собственное форматное соотношение	16:9	Энергопитание	
Время отклика	8 ms	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	105 W
Контрастность (типичная)	1200:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Контрастность (динамическая)	500000:1	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	105 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Размер точки	0,2451 x 0,2451 mm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Размер диагонали экрана (метрич.)	108 cm	Компьютерная система	
Уровень тусклости	1%	Поддерживаемый видеоформат	H.264, MPEG, WMV3
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые форматы аудио	AAC, HE-AAC, WMA
Количество HDMI портов *	2	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPG, PNG
Версия HDMI	2.0	Вес и размеры	
Количество входных портов HDMI	2	Ширина экрана	973 mm
Порт DVI *	✓	Глубина дисплея	63,5 mm
Количество портов DVI-I	1	Высота дисплея	561,2 mm
USB порт *	✓	Вес дисплея	10,7 kg
Количество портов USB	2	Содержимое упаковки	
Версия USB	2.0	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, Инфракрасный датчик, RS-232, USB
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Условия эксплуатации	
Аудио вход (Л/П)	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Аудио (Л/П) выход	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
RS-232C	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
ИК вход пульта ДУ	1	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
ИК-выход пульта ДУ	1	Дизайн	
Аудио		Дизайн продукта *	Цифровая А-доска
Встроенные колонки *	✓	Поддерживаемое размещение *	Для помещений
Число встроенных динамиков	2	Ориентация	Горизонтальный/Вертикальный
Номинальная RMS-мощность	20 W	Цвет товара *	Черный

Дизайн		Логистические данные	
крепление VESA *	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Крепление VESA	200 x 200 mm		
Сеть			
Подключение Ethernet *			✓



8712581778576

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.