



HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet Pro

Preces kods: 405U3B

Modeļa nosaukums : OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing



- Automatic document feeder; Touchscreen; Smart Advance Scan; Quiet mode; Print over VPN with HP+
- Print, copy, scan
- Print speed up to 20 ppm (black) and 10 ppm (color)
- 1200 x 1200 rendered dpi

OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing. Drukāšanas tehnoloģija: Termālās tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 10 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Pelēks



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 280 g/m ²
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Aplokšņu padevējs	Nē
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Savienojamība	
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Tiešā drukāšana *	✓
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	USB pieslēgvietā	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Tīklošana	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	20 ppm	Wi-Fi *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	10 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	29 ppm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	25 ppm	Wi-Fi Direct	✓
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	20 ppm	Bluetooth	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Drošības algoritma atbalstīts	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	10 ppm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	6 ppm	Darbības rādītāji	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	18 s	Iekšējā atmiņa *	512 MB
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Iebūvētais procesors	✓
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Procesora takts frekvence	1200 MHz
Droši druka	✓	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,6 dB
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Dizains	
		Produkta krāsa *	Pelēks
		Krāsas nosaukums	Light cement
		Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs

Drukāšanas ātrums		Dizains	
Bezrobežu drukāšana	✓	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšana		Ekrāns	CGD
Divpusēja kopēšana *	✓	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Krāsu displejs	✓
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	25 cpm	Energijas pārvaldība	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	17 cpm	Jaudas patēriņš (gatavs)	4,07 W
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	25 cpm	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,02 W
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnkraksts, A4)	17 cpm	Jaudas patēriņš (off)	0,11 W
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Skenēšana/izvērse		HP Instant Ink	✓
Dupleksā skenēšana *	✗	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet (PEAP and EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Certificates configuration; Password protect EWS; Unused protocol and service disablement; Signed firmware; Administrator settings
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	HP Security tools	(623) 198828195746; (629) 196337163874
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI		196337163874
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC) with options	198828195746, 196337163874
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	HP GTIN (EAN/UPC)	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Sistēmas prasības	
Skenēt uz	Programmatūra	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Skenēšanas ātrums (krāsains)	3,5 ppm		Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Skenēšanas ātrums (melns)	8 ppm	Mac operētājsistēmas atbalstītas	ChromeOS
Atbalstītie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	Ārējās vides apstākļi	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32 °C
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Fakss		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Faksēšana *	✗	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Īpašības		Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 800 lappuses mēnesī	Sertifikāti	
Noslodzes cikls (maksimums) *	20000 lappuses mēnesī		CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Sertifikācija	
Digitālais nosūtītājs	✓	Ilgtspēja	
Kārtridžu skaits *	4	Ilgtspējas atbilstība	✓
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Ilgtspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme		
Rezerves kasetnes	HP 924 Black Original Ink Cartridge (~500 pages) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U4NE; HP 924 Yellow Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U5NE. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 924e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~1,000 pages) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U9NE. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
HP segments	Mājas, Mājas birojs		

Ieejas un izejas jauda		Ilgspēja		
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Contains ocean-bound recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging	
Kopējais ieejas daudzums *	225 lapas			
Kopējā ražība *	60 lapas			
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓			
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas			
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Svars&dimensijas		
Maksimālā ievades ietilpība	225 lapas	Platums	460 mm	
Maksimālā izvades ietilpība	60 lapas	Dziļums	337,5 mm	
Papīra padošana		Augstums	233 mm	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Svars	8 kg	
Maksimālais drukas izmērs	210 x 297 mm	Informācija par iepakojumu		
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Iepakojuma platums	506 mm	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Iepakojuma dziļums	298 mm	
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Iepakojuma augstums	408 mm	
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte	Iepakojuma svars	10,2 kg	
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Iepakojuma saturs		
Aplokšņu izmēri	C5, C6	Kārtridži iekļauti	✓	
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18 cm	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	255 lappuses	
Fotopapīra izmēri	8.5x13"	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	270 lappuses	
Bezrobežu drukas mediju izmēri	A4, Burts	Pievienoti kabeli	AC	
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software	
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm	Loģistiskie dati		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 280 g/m²	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000	
		Paletes svars	334 kg	
		Tehniskā informācija		
		Kastes saturs	HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer; HP 924 Setup Black Ink Cartridge; HP 924 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 924 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 924 Setup Yellow Ink Cartridge; Power Cord; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Setup Poster; Reference Guide	
			Bīstamības piktogramma(-as)	GHS07: Kaitīgs
			Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
			Papildus informācija	
		Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)	
		Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm	
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2196 mm	
		Barošanas avota tips	Internal (Built-in) Universal Power Supply	
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.	
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS	
		UNSPSC-kods	43212104	
		Procesora frekvence	1,2 GHz	
		Drukas galviņu skaits	4	

Papildus informācija

Manufacturer warranty

Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: <http://www.hp.com/limitedwarranty>.

Elektromagnētiskā savietojamība

CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015



0196337163898



196337163898



0196337163881




196337163881



0196337163874



196337163874



0198828195746



198828195746



5715328167124

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.