



**APC Smart-UPS источник бесперебойного питания
Интерактивная 3 kVA 2700 W 10 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMX3000HV

Модель : Smart-UPS

APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 738 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 6,25 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Нержавеющая сталь, Емкость стойки: 4U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, ...



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Длина кабеля	1,83 m
Выходная мощность *	3 kVA	Цвет товара *	Черный, Нержавеющая сталь
Выходная мощность *	2700 W	Тип дисплея	ЖК
Форма волны *	Синусоидальная	Светодиодные индикаторы	Статус
Входное напряжение (мин) *	140 V	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (макс) *	280 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Значение потока энергии	645 J	Сертификаты	
Время удержания (мин.)	2 ms	Compliance certificates	RoHS
Время удержания (макс)	10 ms	Сертификация	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
Эффективность	98,5%		
Коэффициент амплитуды	3:1	Содержимое упаковки	
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Уровень шума	55 dB	Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Защита от перенапряжения	✓	Карта управления в комплекте	✗
Звуковые сигналы	✓	Инструкция	✓
Автоматический перезапуск	✓	Краткое руководство по установке	✓
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	178 mm
Вилка	Разъем C20	Глубина	483 mm
Количество розеток	10 розетка(и)	Высота	432 mm
Количество выходных IEC джамперов	2		
Слот расширения SmartSlot	✓		
SmartConnect port	✗		

Батарея		Вес и размеры	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Вес	38,6 kg
Емкость батареи	738 VAh	Данные об упаковке	
Обычное время резервирования при полной нагрузке	6,25 min	CD с программным обеспечением	✓
Обычное время резервирования при половинной нагрузке	18 min	Ширина упаковки	586 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Глубина упаковки	633 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Высота упаковки	330 mm
Батарея горячей замены	✓	Масса брутто	47,7 kg
Автоматический тест батареи	✓	Логистические данные	
Дизайн		Количество в паллете	6 шт
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Емкость стойки	4U	Общий углеродный след (kg of CO2e)	2447,6
		Прочие свойства	
		Номинальное выходное напряжение	230 V



0731304292616



731304292616

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.