



APC Smart-UPS nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 2,2 kilovoltampērs 1980 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC

Preces kods: SRT2200RMXLI

Modeļa nosaukums : Smart-UPS


APC Smart-UPS. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 2,2 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1980 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 367 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 3,9 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Statņa kapacitāte	2U
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	2,2 kilovoltampērs	Kabeļa garums	2,44 m
Izejas jauda *	1980 W	Produkta krāsa *	Melns
Viļņa forma *	Sinuss	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (min) *	100 V	LED indikatori	✓
Ievades darbības spriegums (maks) *	275 V	International Protection (IP) code	IP20
Ieejas frekvence *	40/70 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Izejas frekvences regulēšana	50/60 Hz	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	340 J	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Efektivitāte	92,2%	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Maksimuma koeficients	3:1	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Emergency Power Off (EPO)	✓	Sertifikāti	
Trokšņu līmenis	55 dB	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikācija	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Auto-restartēšana	✓	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Savienojamība		Vadības karte iekļauta	✗
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Ātrās instalācijas gids	✓
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Ilgspēja	
Izeju skaits	10 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Green Premium
Izejas IEC tiltslēgi	2	Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Platums	432 mm
Sērijas saskarne	✓	Dziļums	584 mm
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Augstums	85 mm
SmartSlot	✓	Svars	25 kg
SmartConnect ports	✗	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Kronšteins	✓
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Programmatūras CD	✓
Akumulatora ietilpība	367 volt-ampērstunda	Iepakojuma platums	599 mm
Atbalstāmo bateriju skaits	1	Iepakojuma dziļums	810 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	3,9 min	Iepakojuma augstums	246 mm
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,6 min		
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)		
Baterijas uzlādes laiks	3 h		
Hot-swap baterija	✓		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma svars	34 kg
Aukstais starts	✓	Logistiskie dati	
Dizains		Daudzums uz paletes	12 pcs
Formas faktors *	Statīvs/Tornis	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	3656,4
Papildus informācija			
Niminālais izejas spriegums		230 V	
Nominālais ieejas spriegums		230 V	



0731304317623



731304317623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.