

Chieftec BDF-650C блок питания 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Черный

Производитель : Chieftec

Код товара: BDF-650C

Модель : BDF-650C

Chieftec BDF-650C. Общая мощность: 650 W, Входящее напряжение сети: 115 - 230 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Тип свивки: Fully-Modular. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): PS/2, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 14 см. Ширина: 150 mm, Глубина: 140 mm, Высота: 87 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	650 W	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	4
Входящее напряжение сети *	115 - 230 V	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Порт для флоппи-дисков	✓
Коэффициент мощности	0,9	Тип свивки	Fully-Modular
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Производительность	
Комбинированная мощность (+3,3 V)	120 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Комбинированная мощность (+5 V)	120 W	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	22 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	PS/2
Максимальный выходной ток (+12 V)	54,2 A	Версия ATX	2.3
Максимальный выходной ток (+5 V)	22 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Тип охлаждения	Активный
Эффективность	85%	Диаметр вентилятора	14 см
Функции защиты электропитания	Сверхток, Перенапряжение, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Расположение вентилятора	Верх
Порты и интерфейсы		Вкл/Выкл переключатель	✓
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Вес и размеры	
Количество разъемов питания SATA	6	Ширина	150 mm
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3	Глубина	140 mm
		Высота	87 mm
		Данные об упаковке	
		Инструкция	✓
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020

Прочие свойства

Гарантийная карточка	✓
----------------------	---



4710713231283

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.