



FSP VIC BD 750W блок питания 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : FSP

Код товара: POA7500202

Модель : VIC BD 750W

FSP VIC BD 750W. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 50 см, Длина кабеля питания SATA: 450,600,750,900 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Ширина: 150 mm, Глубина: 140 mm, Высота: 86 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	750 W	Number of SATA power cables	2
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	600,750,900 mm
Ток на входе	6 - 3 A	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2
Коэффициент мощности	0,9	Разъемы питания PCI Express (12-конт)	1
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Длина кабеля для питания PCI Express	60 cm
Комбинированная мощность (+3,3 V)	80 W	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+12 V)	750 W	Длина кабеля питания процессора	80 cm
Комбинированная мощность (+5 V)	80 W	Разъем PCI Express	✓
Комбинированная мощность (-12 V)	3,6 W	Тип свивки	Немодульный
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Производительность	
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	16 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Максимальный выходной ток (+12 V)	62,5 A	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+5 V)	16 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Версия ATX	3.1
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Версия EPS	2.92
Эффективность	88%	Тип оси куллера	HDB
		Дизайн	
		Цвет товара	Черный
		Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	12 cm
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)

Энергопитание		Дизайн	
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Сверхток, Короткое замыкание, Защита от перегрузки, Пониженное напряжение, Перегревание, Surge & inrush, Surge & inrush protection (SIP), Surge and inrush, No load operation	Вкл/Выкл переключатель	✓
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm
		Глубина	140 mm
		Высота	86 mm
Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Длина кабеля питания материнской платы	50 cm	Логистические данные	
Количество разъемов питания SATA	5	Гарантийный срок	3 лет
Длина кабеля питания SATA	450,600,750,900 mm		



4711498482686

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.