

TP-Link VIGI C230 Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2304 x 1296 пикселей Потолок

Производитель : TP-Link

Код товара: VIGI C230(4MM)

Модель : VIGI C230

TP-Link VIGI C230. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 89.1°, Угол обзора объектива по вертикали: 45.1°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Диаметр линзы: 4 mm



Производительность		Ночное видение	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Инфракрасные волны	850 nm
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Видео	
Технология подключения *	Проводная	Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Всего мегапикселей *	3 MP
Режим "день/ночь"	✓	Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Сертификация	CE/BSMI/VCCI/ONVIF	Видео поток	✓
Дизайн		Подавление шума	✓
Формат *	Dome	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Тип крепления *	Потолок	Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения
Цвет товара *	Белый	Маскировка приватности	✓
Материал корпуса	Пластик	Битовая скорость передачи данных	64 Kbps to 4 Mbps
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Компенсация фоновой засветки	✓
International Protection (IP) код	IP67	компенсация засветки (HLC)	✓
ИК код	IK10	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Камера		Сеть	
Управление поворотом камеры	✓	Подключение Ethernet *	✓
Минимальное освещение	0,005 lx	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Угол обзора объектива по горизонтали	89.1°	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Угол обзора объектива по вертикали	45.1°	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Угол обзора объектива по диагонали	106.9°	Устройства хранения данных	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Встроенный жесткий диск *	✗
Датчик изображения			
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		

Датчик изображения		Безопасность	
Прогрессивная развертка	✓	Защита паролем	✓
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Панорамная камера		Сброс пароля по электронной почте	✓
Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) (панорамная камера)	✓	Дайджет-аутентификация	✓
Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Диаметр линзы	4 mm	Выходное напряжение постоянного тока	12
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Условия эксплуатации	
Ночное видение		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Ночное видение *	✓	Вес и размеры	
Дистанция ночного видения	30 m	Ширина	115 mm
Ч/Б дальность ночного видения	30 m	Глубина	86 mm
Тип светодиода	Инфракрасный	Высота	115 mm
		Свойства	
		Базовое событие	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



4895252501926

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.