

Epson TM-m30III (112): Standard Model, Black, EU

Zīmols : Epson

Preces kods: C31CK50112

Modeļa nosaukums : Epson TM-m30III (112): Standard Model, Black, EU

- Stilīgs, pilnībā jauns dizains: Īpaši kompakts, elegants, uzticams un pieejams cenas ziņā
- Uzlabota mobilitāte savienojamība: Iekļauts USB Type-C PD planšetdatora savienojums ar 18 W jaudu
- Izstrādāts efektivitātei: Tam ir papīra beigšanās detektors un izcils rullēšanas novēršanas mehānisms
- Veidots sarežģītiem vides apstākļiem: IPX2 atbilstoša aizsardzība pret šķidrumiem, kā arī antibakteriāls virsmas pārklājums
- Platāks platformas atbalsts: Tagad atbalsta Windows un Android, kā arī iOS



Drukāšanas ātrums		Ārējās vides apstākļi	
Krāsa	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 45 °C
Maksimālā izšķirtspēja	203 x 203 DPI	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Drukas ātrums	300 mm/sec	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Izdrukas ātrums (čeks)	300 mm/sec	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Izdrukājamie simboli	Grafisks, Svītrkods, 2D svītrkods, Teksts	Sistēmas prasības	
Drukāšanas tehnoloģija *	Termisks	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓
Tips *	POS printeris	Mac saderība	✓
Papīra padošana		Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītais papīra platums	58 - 80 mm	Programmatūra pirms instalācijas	Server Direct Print
Rullļa dimensijas	Roll 57mm, Roll 80mm	Svars&dimensijas	
Savienojamība		Platums	127 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Dziļums	127 mm
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Augstums	130 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Svars	1,3 kg
Interfeiss	USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Micro SD Card Slot, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), Drawer kick-out, Wi-Fi Direct (optional), Near Field Communication (NFC)	Informācija par iepakojumu	
Tīklošana		Skaitis iepakojumā	1 pcs
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma platums	210 mm
Wi-Fi *	✗	Iepakojuma dziļums	240 mm
Īpašības		Iepakojuma augstums	210 mm
Iebūvēti svītrkodi *	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Datu matrica, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417	Iepakojuma svars	2,31 kg
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	53 dB	Loģistikie dati	
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	360000 h	Daudzums uz paletes	112 pcs
		Daudzums kārtā	14 pcs
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	160 pcs
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	20 pcs

Īpašības		Tehniskā informācija	
Griezējs	✓	Fontu stili	ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Autogriezēja izturība	2,2 miljons griezieni		79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm,
Papīra taupīšanas funkcija	✓	Papīra izmērs ruļļu papīram	57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
Planšetdatora uzlāde un sinhronizēšana	✓	Drukāšanas ātrums	Max. 300 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm)
Drukas galvas kalpošanas laiks	150 kilometrs	Tehnoloģija	Thermal Line
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Spriegums	24 V
Montāžas pozīcija	Horizontāli/Vertikāli	Atbilstības sertifikāti	CE
Pie sienas piestiprināms	✓	Power consumption	Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A
Iebūvēti sensori	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor	Papildus informācija	
Dizains		Buferatmiņas izmērs	4 KB
Produkta krāsa *	Melns	Vidējie cikli starp atteicēm (MCBF)	65000000
Energijas pārvaldība		Drukas galvas kalpošanas ilgums (ienākošais bloks)	150 km
Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 230 V		
Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz		



8715946703947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.