

Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Проводная Тепловой Чековый принтер

Производитель : Epson

Код товара: C31CK50112

Модель : TM-M30III



Epson TM-M30III. Технология печати: Тепловой, Тип: Чековый принтер, Максимальное разрешение: 203 x 203 DPI. Поддерживаемая ширина бумаги: 58 - 80 mm, Размеры рулона: Roll 57mm, Roll 80mm. Технология подключения: Проводная, Интерфейс: USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Micro SD Card Slot, USB 2.0.... Встроенные штриховые коды: Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Data..., Уровень давления звука (печать): 53 dB, Среднее время наработки на отказ: 360000 h. Цвет товара: Черный

Печать		Условия эксплуатации	
Цветной	✗	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Максимальное разрешение	203 x 203 DPI	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Скорость печати	300 мм/с	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Скорость печати (чек)	300 мм/с		
Printing characters	Графический, Barcode, 2D barcode, Текст		
Технология печати *	Тепловой	Системные требования	
Тип *	Чековый принтер	Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Типы и характеристики бумаги		Совместимость с Mac	✓
Поддерживаемая ширина бумаги	58 - 80 mm	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Размеры рулона	Roll 57mm, Roll 80mm	Предварительно установленное ПО	Server Direct Print
Порты и интерфейсы			
USB порт *	✓	Вес и размеры	
Технология подключения *	Проводная	Ширина	127 mm
Технология NFC	✓	Глубина	127 mm
Интерфейс	USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Micro SD Card Slot, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), Drawer kick-out, Wi-Fi Direct (optional), Near Field Communication (NFC)	Высота	130 mm
		Вес	1,3 kg
		Данные об упаковке	
		Количество в упаковке	1 шт
Сеть		Ширина упаковки	210 mm
Подключение Ethernet *	✓	Глубина упаковки	240 mm
Wi-Fi *	✗	Высота упаковки	210 mm
		Масса брутто	2,31 kg
Свойства		Логистические данные	
Встроенные штриховые коды *	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Data Matrix, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417	Количество в паллете	112 шт
		Количество продуктов в одном ряду	14 шт
		Количество в палете (UK)	160 шт
		Количество в ряду палеты (UK)	20 шт
Уровень давления звука (печать)	53 dB	Технические характеристики	
Среднее время наработки на отказ	360000 h	Стили шрифтов	ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Свойства		Технические характеристики	
Резак	✓	Размер ролика бумаги	79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm,
Износостойкость авторезака	2,2 млн. отрезаний		57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
Функция экономии бумаги	✓	Скорость печати	Max. 300 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm)
Зарядка и синхронизация планшета	✓		
Срок службы печатающей головки	150 km	Технология	Thermal Line
Страна производства	Филиппины	Напряжение	24 V
Монтажная позиция	Горизонтальный/Вертикальный	Compliance certificates	CE
Настенный	✓	Power consumption	Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A
Встроенные датчики	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor	Прочие свойства	
		Размер буфера	4 KB
		Среднее количество циклов между сбоями	65000000
Срок работы печатающей головки (блок для квитанций)		150 km	
Дизайн			
Цвет товара *	Черный		
Энергопитание			
Входящее напряжение сети	100 - 230 V		
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz		
Условия эксплуатации			
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 45 °C		



8715946703947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.