

Brother MFC-L3740CDW Daudzfunkciju printeris LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-L3740CDW

Modeļa nosaukums : MFC-L3740CDW

Brother MFC-L3740CDW. Drukāšanas tehnoloģija: LED, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 2400 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 18 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns, Balts




Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	JIS B-sērijas izmēri (B0...B9)	B5
Drukāšanas tehnoloģija *	LED	Aplokšņu izmēri	Com-10, D5, DL
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Savienojamība	
Dupleksā drukāšana *	✓	Tiešā drukāšana *	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 2400 DPI	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	18 ppm	Tīklošana	
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm	Wi-Fi *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Droši druka	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Kopēšana		Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Divpusēja kopēšana *	✗	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Wi-Fi Direct	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	18 cpm	Darbības rādītāji	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	18 cpm	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Skenēšana/izvērse		Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	46 dB
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Skaņas jaudas līmenis (divpusēja drukāšana)	43 dB
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Dizains	
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	Produkta krāsa *	Melns, Balts
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Fails, USB	Iebūvēta displeja *	✓
Skenēšanas ātrums (krāsains)	21 ppm	Displeja diagonāle	8,79 cm (3.46")

Fakss		Dizains	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Krāsu displejs	✓
Īpašības		Enerģijas pārvaldība	
Noslodzes cikls (maksimums) *	3000 lappuses mēnesī	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	460 W
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	460 W
Kārtridžu skaits *	2	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,5 W
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksīns, Dzeltens	Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Lapas apraksta valodas	BR-Script 3, PCL 5Ce, PCL 5c, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/nedēļā
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Ieejas un izejas jauda		Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Svars&dimensijas	
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Platums	536 mm
Kopējā ražība *	150 lapas	Dziļums	533 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Augstums	497 mm
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas	Svars	20,2 kg
Papīra padošana		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma platums	497 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Etiketes, Vēstulpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Biezāks papīrs, Plāns papīrs	Iepakojuma dziļums	536 mm
		Iepakojuma augstums	533 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Iepakojuma svars	23,8 kg
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Logistiskie dati	
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Juridisks, Vēstule	Paletes augstums	17,6 cm
		Paletes svars	304,8 kg
		Kastes uz paletes	12 pcs
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	12 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	4 pcs
		Paletes tips	1200 x 1000 mm




4977766824057



4977766824064



4977766824033



4977766824040

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.