

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 монитор для ПК 86,4 cm (34")
3440 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Серый

Производитель : Philips Семейство продуктов: 5000 Код товара: 34B2U5600C/00 series

Модель : 34B2U5600C/00

Curved Business monitor 34B2U5600C Монитор WQHD с USB-C

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Серый:

Главное в этом мониторе — качество. Благодаря разрешению WQHD, интеллектуальному переключателю KVM и подключению USB-C к RJ45 он идеально подходит для переключения между источниками сигнала и подключения к Интернету без ущерба для качества изображения.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Dual QHD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	21:9	Регулируемая высота (макс)	18 cm
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓
Тип матрицы *	VA	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓
Тип подсветки	W-LED	Угол наклона	-5 - 30°
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Картинка-в-картинке	✓
Время отклика *	4 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Антибликовый экран	✓	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Форма экрана *	Изогнутый		
Контрастность (типичная) *	3500:1		
Контрастность (динамическая)	50000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопитание	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	28,3 W
Размер точки	0,23175 x 0,23175 mm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Плотность пикселей	109,68 ppi	Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 220 kHz	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	20,5 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по горизонтали	79,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,4 cm		

Экран		Энергопитание	
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,36 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Условия эксплуатации	
DDC/CI	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Уровень тусклости	25%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Твердость поверхности	3H	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Рабочая высота	0 - 3658 m
sRGB охват (обычный)	120%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
NTSC охват (обычный)	104%	Вес и размеры	
sRGB дисплея	✓	Ширина с подставкой	807 mm
Размер панели	34 inch/86.36 cm	Глубина с подставкой	281 mm
Производительность		Высота с подставкой	575 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес (со стойкой)	10,4 kg
Технология Flicker free	✓	Ширина (без подставки)	807 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	112 mm
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	369 mm
Номинальная RMS-мощность	10 W	Вес (без подставки)	7,64 kg
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	980 mm
Цвет товара *	Серый	Глубина упаковки	188 mm
Цвет ножек	Серебристый	Высота упаковки	525 mm
Порты и интерфейсы		Масса брутто	15,7 kg
Встроенный USB-хаб *	✓	Содержимое упаковки	
Количество восходящих портов USB Type-C	2	Подставка в комплекте	✓
Количество выходных портов USB Type-A	4	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB Type-C
Количество выходных портов USB Type-C	1	Инструкция	✓
HDMI *	✓	Устойчивость	
Количество HDMI портов	2	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Версия HDMI	2.0	Прочие свойства	
Количество портов DisplayPort	1	Поддержка HBR3	✓
Версия DisplayPort	1.4	Совместимые операционные системы	Mac OS; Windows 11/10
Выход аудио	✓	Picture-by-Picture (PbP)	✓
HDCP	✓	Тип внешней отделки	Текстурный
Версия HDCP	2.2	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Сеть		Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Подключение Ethernet	✓	Улучшение изображения	SmartImage
Эргономика		MultiView	2 x devices; PIP/PBP mode
крепление VESA *	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Крепление VESA	100 x 100 mm		Дельта E
			2
		Режим EasyRead	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Данные о переработке	
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8712581806040



0810112792195



810112792195

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.