

iiyama ProLite XU2293HSU-B7 monitori 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: XU2293HSU-B7

Modeļa nosaukums :
XU2293HSU-B7

iiyama ProLite XU2293HSU-B7. Displeja diagonāle: 54,6 cm (21.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	54,6 cm (21.5")	Austiņu izeja *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	Full HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	IPS	saderīgs	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pie sienas piestiprināms	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m ²	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Atbildes laiks *	1 ms	Kabeļa saslēga slots *	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Displeja virsma	Plakans	Slīpuma regulēšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma leņķis	22 - 4°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	15,4 kWh
Pikseļa iestatne	0,249 x 0,249 mm	Enerģija patēriņš *	17 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 110 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,9 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	54,5 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
DDC / CI	✓	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gammas standarts	NTSC, sRGB	Energoefektivitātes skala	A līdz G
sRGB pārklājums (tipisks)	96%	Svars&dimensijas	
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Platums (ar statīvu)	492 mm
Darbības rādītāji		Dziļums (ar statīvu)	178 mm
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓		

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	359 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	2,6 kg
Multimediji		Informācija par iepakojumu	
Skaļruņu skaits	2	Iepakojuma platums	564 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma dziļums	122 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma augstums	380 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma svars	3,6 kg
Dizains		Iepakojuma tips	Kaste
		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
Produkta krāsa *	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		Ilgtspēja	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO
USB mezgla versija	2.0	Papildus informācija	
Izejas portu skaits	2	Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
HDMI *	✓	Lietotāja kontrolierīce	
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
HDMI versija	1.4		
DisplayPorts daudzums	1		
DisplayPort versija	1.2		
		Svars	2,6 kg
		Augstums	359 mm
		Platums	492 mm
		Dziļums	178 mm
		Kontrolpanelis	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570124565

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.