

iivama TE8615A-B1AG ceļrāžu displejs Interaktīvs plakans panelis 2,17 m (85.6") Wi-Fi 550 cd/m² 4K Ultra HD Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android

Zīmols : iivama

Preces kods: TE8615A-B1AG

Modeļa nosaukums : TE8615A-B1AG

iivama TE8615A-B1AG. Produkta dizains: Interaktīvs plakans panelis. Displeja diagonāle: 2,17 m (85.6"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 550 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Energijas pārvaldība	
Paneļa veids	IPS	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja diagonāle *	2,17 m (85.6")	Energoefektivitātes klase (SDR)	G
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Energoefektivitātes klase (HDR)	Nav pieejams
Ekrāna spilgtums *	550 cd/m ²	Energoefektivitātes klase (SDR)	300 kWh
HD veids *	4K Ultra HD	1000 stundās	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Infrasarkans	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	40	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Multi-touch	✓	Datorsistēma	
Vienlaikus izmantojamo skārienu punktu skaits (Android)	32	Iebūvētais procesors *	✓
Projektorā formātu attiecība	16:9	Procesora ražotājs	ARM
Atbildes laiks	8 ms	Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Multikodola tips	7
Skata leņķis, horizontāli	178°	Iekšējā atmiņa	16 GB
Skata leņķis, vertikāli	178°	Integrēts grafikas adaptera modelis	ARM Mali-G52
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Iekšējās glabātuves ietilpība	128 GB
Pikseļa iestatne	0,493 x 0,493 mm	Nodrošināta operētājsistēma	Android
Aktīvais displeja laukums (P x A)	1895 x 1066 mm	Darbināmās sistēmas versija	14
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	217,4 cm	Svars&dimensijas	
Atsvaides intensitāte	60 Hz	Displeja platums	1955,6 mm
Virsmas cietība	7H	Ekrāna dziļums	87,1 mm
Stikla biezums	3,2 mm	Ekrāna augstums	1174,3 mm
Savienojamība		Ekrāna svars	68 kg
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Platums	1955,6 mm
HDMI versija	2.0	Dziļums	87,1 mm
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	1	Augstums	1174,3 mm
HDMI izvades pieslēgvietu daudzums	1	Svars	68 kg
DVI pieslēgvietā *	✗	Informācija par iepakojumu	
DisplayPorts daudzums *	1	Iepakojuma platums	2095 mm
DisplayPorts ieeja	1	Iepakojuma dziļums	185 mm
DisplayPort versija	1.2	Iepakojuma augstums	1265 mm
		Iepakojuma svars	82,7 kg

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB pieslēgvieta *	✓	Tālvadības pults	✓
USB pieslēgvietu skaits	4	Baterijas pievienotas	✓
USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-C	Irbulis	✓
USB barošanas padeve	✓	Irbuļu skaits	4
USB barošana līdz	100 W	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Montāžas komplekts	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
RS-232C	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Integrēts karšu lasītājs	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	-20 - 60%
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
OPS moduļa slots	✓	Sertifikāti	
Funkcija Audio Return Channel (ARC)	✓	Sertifikācija	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT
Audio		Sensori	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Apkārtējās gaismas sensors	✓
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Kustības sensors	✓
RMS nominālā jauda	60 W	Tīklošana	
Dizains		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta dizains *	Interaktīvs plakans panelis	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Wi-Fi *	✓
Orientācija	Horizontāls	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Produkta krāsa *	Melns	Tehniskā informācija	
Ekrāna forma	Plakana virsma	Audio ieeja (mini jack)	✓
VESA stiprinājums *	✓	OPS sprauga	1
VESA-wall mounting system saderīgs	800 x 600 mm	Atskaņošanas starpnieks	✓
Apmales krāsa	Black	personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, sharpness, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device)	
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓		
Darbības rādītāji			
Mērķis, rezultāts *	Universāls		
Attēls attēlā	✓		
On Screen Display (OSD)	✓		
Skaits OSD valodu	14		
On Screen Display (OSD) valodas	CAT, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Itālijas, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda		
HDCP	✓		
HDCP versija	2.2		
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h		
Energijas pārvaldība		Lietotāja kontrolierīce	
Energija patēriņš *	300 W	Ilgtspējas sertifikāti Garantijas periods Atbilstības sertifikāti	
Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W		
		EPEAT, ErP, EPEAT Bronze	
		5 gads(i)	
		CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE	

Papildus informācija	
Ātrās startēšanas gids	✓
Audio ieeja	Mini jack
Audio izeja	Mini jack
Bluetooth	✓
Bluetooth versija	5.0
Iebūvēts mikrofons	✓
Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Barošanas avota tips	Iekšējs



4948570124862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.