

## TP-Link Tapo C645D KIT IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена/столб

**Производитель :** TP-Link

**Семейство продуктов:** Tapo

**Код товара:** TAPO C645D KIT

**Модель :** Tapo C645D KIT

TP-Link Tapo C645D KIT. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Защитные возможности: Водонепроницаемый, Dustproof. Угол обзора объектива по горизонтали: 137.6, 56.5°, Угол обзора объектива по вертикали: 73, 30.6°, Угол обзора объектива по диагонали: 165.1, 65.5°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Цифровой зум: 10,8x



### Производительность

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Тип *                               | IP камера видеонаблюдения       |
| Поддерживаемое размещение *         | Вне помещения                   |
| Технология подключения *            | Беспроводной                    |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | ✓                               |
| Виртуальный помощник                | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Режим "день/ночь"                   | ✓                               |
| Тревожный вход/выход                | ✓                               |

### Дизайн

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Тип крепления *                   | Потолок/стена/столб          |
| Цвет товара *                     | Белый                        |
| Светодиодные индикаторы           | ✓                            |
| Защитные возможности              | Водонепроницаемый, Dustproof |
| International Protection (IP) код | IP65                         |
| Погодостойкость                   | ✓                            |

### Камера

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Управление поворотом камеры          | ✓            |
| Управление наклоном камеры           | ✓            |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 137.6, 56.5° |
| Угол обзора объектива по вертикали   | 73, 30.6°    |
| Угол обзора объектива по диагонали   | 165.1, 65.5° |

### Сеть

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bluetooth *                       | ✗                    |
| Просмотр в реальном времени       | ✓                    |
| <b>Устройства хранения данных</b> |                      |
| Встроенный жесткий диск *         | ✗                    |
| Встроенный кардридер              | ✓                    |
| Совместимые карты памяти          | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты     | 512 GB               |

### Порты и интерфейсы

|          |   |
|----------|---|
| USB порт | ✓ |
|----------|---|

### Безопасность

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Встроенная сирена                               | ✓                                    |
| Siren noise level                               | 91,5 dB                              |
| Видео обнаружение движения                      | ✓                                    |
| Алгоритмы шифрования данных                     | 128-bit AES, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Сенсор движения                                 | ✓                                    |
| Классификация человеческих и транспортных целей | ✓                                    |

### Характеристики управления

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Кнопка сброса установок           | ✓ |
| Поддержка управления со смартфона | ✓ |

| Датчик изображения                     |                                              | Энергопитание                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер оптического сенсора             | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")                     | Тип источника питания *                           | Солнечный, Battery                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Прогрессивная развертка                | ✓                                            | Батарея                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип сенсора *                          | CMOS                                         | Технология батареи                                | Литий-ионная (Li-Ion)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Объектив                               |                                              | Емкость батареи                                   | 10000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Функция приближения                    | ✓                                            | Аккумуляторная батарея                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цифровой зум                           | 10,8x                                        | Условия эксплуатации                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество линз *                      | 2                                            | Диапазон температур при эксплуатации              | -20 - 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,6                                          | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ночное видение                         |                                              | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ночное видение *                       | ✓                                            | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дистанция ночного видения              | 10 m                                         | Системные требования                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип светодиода                         | Инфракрасный                                 | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16 |
| Инфракрасные волны                     | 850 nm                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Видео                                  |                                              | Вес и размеры                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Максимальное разрешение *              | 2304 x 1296 пикселей                         | Ширина                                            | 132 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Всего мегапикселей *                   | 3 MP                                         | Глубина                                           | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Запись видео                           | ✓                                            | Высота                                            | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Частота смены кадров                   | 15 fps                                       | Данные об упаковке                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подавление шума                        | ✓                                            | Тип упаковки                                      | Коробочная версия                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Технология шумоподавления              | Подавление шумов 3D                          | Устойчивость                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Компенсация фоновой засветки           | ✓                                            | Compliance certificates                           | Федеральная комиссия по связи (ФКС), NCC, BSMI, RoHS                                                                                                                                                                                                                       |
| Аудио                                  |                                              | Содержимое упаковки                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Встроенные колонки                     | ✓                                            | Количество камер *                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аудиосистема                           | 2-полосная                                   | Монтажные кронштейны в комплекте                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Встроенный микрофон                    | ✓                                            | Винты в комплекте                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сеть                                   |                                              | Drilling template included                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Подключение Ethernet *                 | ✗                                            | Инструкция                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wi-Fi *                                | ✓                                            | Прочие свойства                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wi-Fi стандартов                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Сенсор рассеянного света                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |



1210002608244



0810142824330



810142824330



8885020629781



8885020629750

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.