

iivama TE7513A-B2AG ceļrāžu displejs Interaktīvs plakans panelis 190,5 cm (75") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android 24/7



Zīmols : iivama

Preces kods: TE7513A-B2AG

Modeļa nosaukums : TE7513A-B2AG

iivama TE7513A-B2AG. Produkta dizains: Interaktīvs plakans panelis. Displeja diagonāle: 190,5 cm (75"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns

Displejs		Darbības rādītāji	
Paneļa veids	IPS	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Igaļu, Somu valoda, Franču, Ungāru, Itālijas, Lietuviešu, LAT, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda, Ukrainu
Displeja diagonāle *	190,5 cm (75")		
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli		
Ekrāna spilgtums *	500 cd/m ²		
HD veids *	4K Ultra HD	Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	HDCP	✓
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	PureTouch-IR	HDCP versija	2.2
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	40	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
Projektorā formātu attiecība	16:9	Energijas pārvaldība	
Atbildes laiks	8 ms	Energija patēriņš *	217 W
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR)	G
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (HDR)	Nav pieejams
Pikseļa iestatne	0,4296 x 0,4296 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	188 kWh
Aktīvais displeja laukums (P x A)	1650 x 928 mm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	189,3 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Atsveidzes intensitāte	60 Hz	Datorsistēma	
Dūmakas līmenis	25%	Datorsistēma *	✓
Virsmas cietība	7H	Iebūvētais procesors *	✓
Pieskāriena reakcijas laiks	5 ms	Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Stikla biezums	3,2 mm	Iekšējā atmiņa	8 GB
Savienojamība		Integrēts grafikas adaptera modelis	ARM Mali-G52
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Iekšējās glabātuves ietilpība	128 GB
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	1	Nodrošināta operētājsistēma	Android
HDMI izvades pieslēgvietu daudzums	1	Darbināmās sistēmas versija	14
DisplayPorts daudzums *	1	Svars&dimensijas	
DisplayPort versija	1.2	Displeja platums	1710 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Ekrāna dziļums	87 mm
USB pieslēgvietu skaits	5	Ekrāna augstums	1016 mm
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-C, USB Veids-B	Ekrāna svars	51,8 kg
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Platums	1710 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	3	Dziļums	87 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	1	Augstums	1016 mm
USB barošanas padeve	✓	Svars	51,8 kg
USB barošana līdz	100 W	Informācija par iepakojumu	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Iepakojuma platums	1860 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma dziļums	185 mm
RS-232C	✓	Iepakojuma augstums	1125 mm
Integrēts karšu lasītājs	✓	Iepakojuma svars	63 kg
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Iepakojuma saturs	
OPS moduļa slots	✓	Tālvadības pults	✓
Funkcija Audio Return Channel (ARC)	✓	Irbulis	✓
Audio		Irbuļu skaits	4
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
RMS nominālā jauda	60 W	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Dizains		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Produkta dizains *	Interaktīvs plakans panelis	Loģistiskie dati	
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Daudzums uz paletes	4 pcs
Orientācija	Horizontāls	Tīklošana	
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet/LAN savienojums *	✓
VESA stiprinājums *	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s
VESA-wall mounting system saderīgs	800 x 400 mm	Wi-Fi *	✓
Slīpās malas platums (apakšā)	4,1 cm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
Slīpās malas platums (sānu)	1,65 cm	Tehniskā informācija	
Slīpās malas platums (augšā)	1,65 cm	Audio ieeja (mini jack)	✓
Apmales krāsa	Black	OPS sprauga	1
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Atskaņošanas starpnieks	✓
Pozicionēšanas precizitāte	1 mm	Lietotāja kontrolierīce	
Darbības rādītāji			
Mērķis, rezultāts *	Izglītība		
On Screen Display (OSD)	✓		
Skaits OSD valodu	13	Ilgspējas sertifikāti	ErP
		Garantijas periods	5 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	REACH, RoHS, WEEE
		Papildus informācija	
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Bluetooth	✓
		Bluetooth versija	5.0
		Spilgtums	500 cd/m²
		Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Barošanas avota tips	Iekšējs



4948570125746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.