

iiyama TE7513A-B2AG информационный дисплей Интерактивная плоская панель 190,5 cm (75") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Черный Сенсорный экран Встроенный процессор Android 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: TE7513A-B2AG

Модель : TE7513A-B2AG

iiyama TE7513A-B2AG. Дизайн продукта: Интерактивная плоская панель. Диагональ экрана: 190,5 cm (75"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 500 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD, Сенсорный экран. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android. Цвет товара: Черный



Экран		Производительность	
Тип матрицы	IPS	Среднее время наработки на отказ	50000 h
Диагональ экрана *	190,5 cm (75")	Энергопитание	
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	217 W
Яркость дисплея *	500 cd/m ²	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Тип HD *	4K Ultra HD	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Сенсорный экран *	✓	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Технология сенсорного экрана	PureTouch-IR	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Количество точек одновременного касания	40	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	188 кВт·ч
Собственное форматное соотношение	16:9	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Время отклика	8 ms	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Контрастность (типичная)	1200:1	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Угол обзора по горизонтали	178°	Компьютерная система	
Угол обзора по вертикали	178°	Компьютерная система *	✓
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Встроенный процессор *	✓
Размер точки	0,4296 x 0,4296 mm	Архитектура процессора	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Активная область экрана (Ш x В)	1650 x 928 mm	Оперативная память	8 GB
Размер диагонали экрана (метрич.)	189,3 cm	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G52
Горизонтальная частота сканирования	30 - 135 kHz	Емкость встроенной памяти	128 GB
Естественная частота обновления	60 Hz	Установленная операционная система	Android
Уровень тусклости	25%	Версия операционной системы	14
Твердость поверхности	7H	Вес и размеры	
Время отклика на касание	5 ms	Ширина экрана	1710 mm
Толщина стекла	3,2 mm	Глубина дисплея	87 mm
Порты и интерфейсы		Высота дисплея	1016 mm
Количество HDMI портов *	3	Вес дисплея	51,8 kg
Количество входных портов HDMI	1	Ширина	1710 mm
Количество выходных портов HDMI	1		
Количество портов DisplayPort *	1		
Версия DisplayPort	1.2		
USB порт *	✓		
Количество портов USB	5		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Версия USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Глубина	87 mm
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB Type-C, USB тип B	Высота	1016 mm
количество портов USB 2.0 типа B	1	Вес	51,8 kg
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3	Данные об упаковке	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1	Ширина упаковки	1860 mm
USB Power Delivery	✓	Глубина упаковки	185 mm
USB Power Delivery до	100 W	Высота упаковки	1125 mm
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Масса брутто	63 kg
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Содержимое упаковки	
RS-232C	✓	Пульт дистанционного управления	✓
Встроенный кардридер	✓	Световое перо	✓
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)	Количество стилусов	4
Слот модуля OPS	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Реверсивный звуковой канал	✓	Условия эксплуатации	
Аудио		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Встроенные колонки *	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Число встроенных динамиков	2	Логистические данные	
Номинальная RMS-мощность	60 W	Количество в паллете	4 шт
Дизайн		Сеть	
Дизайн продукта *	Интерактивная плоская панель	Подключение Ethernet *	✓
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Мбит/с
ориентация	Горизонтально	Wi-Fi *	✓
Цвет товара *	Черный	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	800 x 400 mm	Технические характеристики	
Ширина рамки (нижняя)	4,1 cm	Аудиовход (мини разъем)	✓
Ширина рамки (боковая)	1,65 cm	слот OPS	1
Ширина рамки (верхняя)	1,65 cm	Поддерживаемые медианосители	✓
Bezel colour	Black	Элементы управления пользователя	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Антибликовый экран	✓		
Точность позиционирования	1 mm		
Производительность			
Предназначение *	Обучение	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Экранное меню (OSD)	✓		
Количество OSD языков	13	Гарантийный срок	5 лет
Языки экранных меню	Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Эстонский язык, Финский, Французский, Венгерский, Итальянский язык, Литовский язык, LAT, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский, Украинский	Compliance certificates	REACH, RoHS, WEEE
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Прочие свойства	
HDCP	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия HDCP	2.2	Bluetooth	✓
		Версия Bluetooth	5.0
		Яркость	500 cd/m²
		Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Тип подачи питания	Внутренний



4948570125746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.