

## Philips S Line 272S1AE/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns

**Zīmols :** Philips

**Preču ģimene:** S Line

**Preces kods:** 272S1AE/00

**Modeļa nosaukums :**  
272S1AE/00

Business Monitor 272S1AE LCD monitors

Philips S Line 272S1AE/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns:

Philips S Line monitors nodrošina būtiskas funkcijas produktivitātei un ērtam darbam katru dienu. Gandrīz bez rāmja, ar dzidru FHD plašākam un skaidram skatam. EasyRead tehnoloģija un TUV Eye Comfort sertifikāts — samazina acu nogurumu. Philips S Line 272S1AE/00. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                               |                                                               | Ergonomika                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                                   | 68,6 cm (27")                                                 | VESA stiprinājums *                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna izšķirtspēja *                                  | 1920 x 1080 pikseli                                           | VESA-wall mounting system                      | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| HD veids *                                             | Full HD                                                       | saderīgs                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektora formātu attiecība *                         | 16:9                                                          | Kabeļa saslēga slots *                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna tehnoloģija *                                   | LCD                                                           | Kabeļu bloķēšanas slota veids                  | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Paneļa veids *                                         | IPS                                                           | Augsta koriģēšana *                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED fona apgaismojums                                  | ✓                                                             | Regulējams augstums (maks.)                    | 13 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fona apgaismojuma veids                                | W-LED                                                         | Šarnīrs                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                               | ✗                                                             | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°                                                                                                                                                                                                                              |
| Displeja spilgtums (parastais)                         | 300 cd/m²                                                     | Grozīšana                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbildes laiks *                                       | 4 ms                                                          | Šarnīrsavienojums                              | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                            |
| Displeja virsma                                        | Plakans                                                       | Slīpuma regulēšana                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                              | ✓                                                             | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 25°                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekrāna forma *                                         | Plakana virsma                                                | On Screen Display (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas                     | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) | On Screen Display (OSD) valodas                | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Atbalstītie video režīmi                               | 720p, 768p, 1080p                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mērījumu attiecība                                     | 16:9                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                        | 1000:1                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)                        | 50000000:1                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | SmartContrast                                                 | Skaitis OSD valodu                             | 22                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *                     | 75 Hz                                                         | Plug and Play                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, horizontāli                              | 178°                                                          | LED indikatori                                 | Darbība, Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                                             |
| Skata leņķis, vertikāli                                | 178°                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja krāsu skaits *                                | 16,7 miljoni krāsu                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļa iestatne                                       | 0,3114 x 0,3114 mm                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļu blīvums                                        | 82 pikseļu collā                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                      | 30 - 85 kHz                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                               | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                               | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | D                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                                                               | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 17 kWh                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        |                                                               | Enerģija patēriņš *                            | 16,3 W                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        |                                                               | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                  |

| Displejs                                |                                               | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertikālais izvērse diapazons           | 48 - 75 Hz                                    | Jaudas patēriņš (off)                     | 0,2 W                                                                                                              |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli       | 59,8 cm                                       | Jaudas patēriņš (PowerSave)               | 11,5 W                                                                                                             |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli         | 33,6 cm                                       | Maiņstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                                                                                        |
| Digitālā horizontālā frekvence          | 30 - 85 kHz                                   | Maiņstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                                                           |
| Digitālā vertikālā frekvence            | 48 - 75 Hz                                    | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                                                            |
| Sync-on-green (SOG)                     | ✓                                             | Energoefektivitātes skala                 | A līdz G                                                                                                           |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 68,6 cm                                       | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                    |
| DDC / CI                                | ✓                                             | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                                          |
| Dūmakas līmenis                         | 25%                                           | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                        |
| Virsmas cietība                         | 3H                                            | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                           |
| Krāsu gammas standarts                  | sRGB, NTSC                                    | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 20 - 80%                                                                                                           |
| Krāsu gamma                             | 81%                                           | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                                                                                         |
| sRGB pārklājums (tipisks)               | 102%                                          | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                                                                                        |
| NTSC pārklājums (parastais)             | 81%                                           | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                    |
| Displeja sRGB                           | ✓                                             | Platums (ar statīvu)                      | 613 mm                                                                                                             |
| Displeja paneļa izmērs                  | 27 inch/68.6 cm                               | Dziļums (ar statīvu)                      | 205 mm                                                                                                             |
| Darbības rādītāji                       |                                               | Augstums (ar statīvu)                     | 537 mm                                                                                                             |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗                                             | Svars (ar statīvu)                        | 6 kg                                                                                                               |
| AMD FreeSync *                          | ✗                                             | Platums (bez statīva)                     | 613 mm                                                                                                             |
| VESA Adaptive Sync atbalsts             | ✓                                             | Dziļums (bez statīva)                     | 51 mm                                                                                                              |
| Component video sinhronizācija          | Atsevišķa sinhronizācija, Sync-on-green (SOG) | Augstums (bez statīva)                    | 366 mm                                                                                                             |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai       | ✓                                             | Svars (bez statīva)                       | 4,13 kg                                                                                                            |
| Low Blue Light tehnoloģija              | ✓                                             | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                                    |
| Multimediji                             |                                               | Iepakojuma platums                        | 700 mm                                                                                                             |
| Skaļruņu skaits                         | 2                                             | Iepakojuma dziļums                        | 215 mm                                                                                                             |
| RMS nominālā jauda                      | 4 W                                           | Iepakojuma augstums                       | 456 mm                                                                                                             |
| Iebūvēti skaļruņi *                     | ✓                                             | Iepakojuma svars                          | 9,38 kg                                                                                                            |
| Iebūvēto kameru *                       | ✗                                             | Iepakojuma tips                           | Kaste                                                                                                              |
| Dizains                                 |                                               | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                    |
| Tirgus pozicionēšana *                  | Bizness                                       | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                  |
| Produkta krāsa *                        | Melns                                         | Pievienoti kabeli                         | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC                                                                          |
| Bezrāmja dizains                        | ✓                                             | Manuāls                                   | ✓                                                                                                                  |
| Priekšējā rāmja krāsa                   | Melns                                         | Iekļautā programmatūra                    | SmartControl                                                                                                       |
| Noņemams statīvs                        | ✓                                             | Ilgspēja                                  |                                                                                                                    |
| Kāju krāsa                              | Melns                                         | Ilgspējas sertifikāti                     | ENERGY STAR, TCO                                                                                                   |
| Savienojamība                           |                                               | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                                                                                               |
| Iebūvēts USB mezgls *                   | ✗                                             | Papildus informācija                      |                                                                                                                    |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits         | 1                                             | Saderīgās operētājsistēmas                | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7                                                                                       |
| DVI pieslēgvietā                        | ✓                                             | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                                                                                         |
| DVI-D pieslēgvietu skaits               | 1                                             | Monitors sinhronizācijas ieejas signāls   | Separate Sync; Sync on Green                                                                                       |
| HDMI *                                  | ✓                                             | Lietotāja kontrolierīce                   | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off                                                                  |
| HDMI pieslēgvietu skaits                | 1                                             | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage                                                                                                         |
| HDMI versija                            | 1.4                                           | Signāla izeja                             | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4                                                   |
| DisplayPorts daudzums                   | 1                                             | Apstiprināts regulējošās iestādēs         | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| DisplayPort versija                     | 1.2                                           | Bez smagajiem metāliem                    | Hg (dzīvsudraba)                                                                                                   |
| Audio ieeja                             | ✓                                             | EasyRead režīms                           | ✓                                                                                                                  |
| Austiņu izeja *                         | ✓                                             | LowBlue režīms                            | ✓                                                                                                                  |
| Austiņu izejas                          | 1                                             | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                                                                                               |
| Austiņu savienojamība                   | 3,5 mm                                        | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)        | 70000 h                                                                                                            |
| PC Audio in                             | ✓                                             |                                           |                                                                                                                    |
| HDCP                                    | ✓                                             |                                           |                                                                                                                    |
| HDCP versija                            | 1.4                                           |                                           |                                                                                                                    |
| DC ieejas ligzda                        | ✓                                             |                                           |                                                                                                                    |

| Papildus informācija                         |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikācija                                | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Dati par otrreizējo pārstrādi                |                                                                                                                                |
| Iepakojuma pārstrādājamības līmenis          | 100%                                                                                                                           |
| Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā | 85%                                                                                                                            |
| Loģistiskie dati                             |                                                                                                                                |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods              | 85285210                                                                                                                       |



8712581767273

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.