

CyberPower LCD PRL3000ERT2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 3000 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preču ģimene: LCD

Preces kods: PRL3000ERT2UC



Modeļa nosaukums :
PRL3000ERT2UC

CyberPower LCD PRL3000ERT2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 3000 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Akumulatora nomainīšanas pieejamība: Galalietotājs, Baterijas tehnoloģija: Litija jons, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Sudrabs, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Atbalstāmo bateriju skaits	1
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4 min
Izejas jauda *	3000 W	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	13,3 min
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Baterijas uzlādes laiks	2 h
Ievades darbības spriegums (min) *	200 V	Hot-swap baterija	✓
Ievades darbības spriegums (maks) *	240 V	Nomaināmās baterijas kārtidzī	RB1290X4N
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Dizains	
Izejas darba jauda (min.)	200 V	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas frekvence	50/60 Hz	Statņa kapacitāte	2U
Izejas sprieguma regulēšana	5%	Kabeļa garums	2,4 m
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs
Maksimālā strāva	16 A	Ekrāna veids	LCD
Sprieguma plūdzlāde	2430 J	Ārējās vides apstākļi	
Karstuma izkliedēšana	192,5 BTU/h	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izvades jaudas faktors	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Skaņas signalizācija	✓	Sertifikāti	
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS
Automātiskais strāvas pārrāvējs/slēdzis	✓		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Mainstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Statīva montēšanas piederumi	✓
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Pievienoti kabeli	USB kabelis, Strāvas ievades kabelis
Izeju skaits	8 Mainstrāvas izvade (-s)	Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Platums	433 mm
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Dziļums	500 mm
RS-232 pieslēgvietā	1	Augstums	86,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Svars	29,3 kg
Emergency Power Off (EPO) konektors	✓	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Skrūves iekļautas	✓
Akumulatora nomaiņas pieejamība	Galalietotājs	Iepakojuma platums	560 mm
Baterijas tehnoloģija	Litija jons	Iepakojuma dziļums	620 mm
		Iepakojuma augstums	275 mm
		Iepakojuma svars	37,3 kg
		Papildus informācija	
		Apeja	GreenPower UPS



4711027798264

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.