



Canon EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit
MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseli Melns

Zīmols : Canon Preču ģimene: EOS Preces kods: 6895C028

Modeļa nosaukums : EOS R50
V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS
STM PZ Creator Kit

Canon EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit. Kameras tips: MILC, Megapikseli: 24,2 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6000 x 4000 pikseli. ISO jutība (maks): 3200. Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks: 1/8000 s. Wi-Fi. HD veids: 4K Ultra HD, Maksimālais video izšķirtspēju: 3840 x 2160 pikseli. Displeja diagonāle: 7,62 cm (3"), Skārienjūtīgais ekrāns. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Audio	
Kameras tips *	MILC	Iebūvēts mikrofons *	✓
Megapikseli *	24,2 MP	Atmiņa	
Sensora tips *	CMOS	Saderīgās atmiņas kartes *	SD, SDHC, SDXC
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6000 x 4000 pikseli	Displejs	
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *	6000x4000, 3984x2656, 2976x1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 3984x2240, 2976x1680, 2400x1344 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984,1600x1600	Ekrāns *	LCD
		Skārienjūtīgais ekrāns *	✓
		Displeja diagonāle *	7,62 cm (3")
Attēla stabilizētājs *	✓	Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	7,5 cm
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Displeja izšķirtspēja	1040000 punkts
Kopējais megapikseļu skaits	25,5 MP	Skata leņķis, horizontāli	150°
Attēla sensora izmērs (P x A)	22,3 x 14,9 mm	Skata leņķis, vertikāli	150°
Sensora formāts	Modernizētā foto sistēma, veids - C (APS-C)	Displeja spilgtuma regulēšana	✓
Iebūvēts zemfrekvences filtrs	✓	Manuālas spilgtuma regulēšanas līmeņu skaits	7
Krāsu filtra tips	Primārais krāsas filtrs	Skatu meklētājs	
Atbalstāmie attēlu formāti *	HEIF, JPEG, Neapstrādāts	Kameras skatu meklētājs	Nav pieejams
Objektīva sistēma		Savienojamība	
Minimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	22,4 mm	PictBridge *	✗
Maksimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	48 mm	USB versija *	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Objektīva struktūra	10/9	USB savienotājs	USB Veids-C
Objektīva veids	Īpaši plata	HDMI *	✓
Diafragmas asmeņu skaits	7	HDMI savienotāja veids	Mikro
Objektīva pievienošanas interfeiss	Canon RF	Austiņu izejas	1
Fokusēšana	Automātisks / Manuāls	Austiņu savienojamība	3,5 mm
		Tīklošana	
Fokusa pielāgošana *		Bluetooth *	✓

Fokusēšana		Tīklošana	
Fokusēšanas sistēma	Dual Pixel CMOS AF II	Bluetooth versija	5.1
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	Viena kadra fokusēšana, Servo autofokuss	Wi-Fi *	✓
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Korpuss, Acis, Seja	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Autofokusa (AF) punktu atlase	Auto, Manuāls	Near Field Communication (NFC) *	✗
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓	Kamera	
Auto Focus (AF) atbalsta stars	✓	Baltās krāsas balanss *	Auto, Mākoņains, Dienas gaisma, Zibspuldze, Fluorescentisks, Manuāls, Nokrāsa, Volframs
Autofokusa (AF) darbības attālums	-5 – 20	Baltās krāsas balansa kompensācija (zila/dzeltena krāsa)	±9
Gaismas ekspozīcija		Baltās krāsas balansa kompensācija (fuksīna/dzeltena krāsa)	±9
ISO jutība (min) *	100	Pielāgots baltās krāsas balanss	✓
ISO jutība (maks) *	3200	Pielāgotu baltās krāsas balansa iestatījumu skaits	4
Ekspozīcijas tips *	Diafragmas prioritātes AE, Auto, Manuāls	Sīžetu režīmi *	Auto, Faithful, Ēdiens, Vienkrāsains, Nakts, Panorāma, Portrets, Pašportrets, Gluda āda, Standarts, Lietotāja definēti
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/3EV step)	Uzņemšanas režīmi *	Auto, Custom settings (CS), Inteliģents automātiskais režīms, Filma, Slēdža prioritāte
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Daļējs, Plankums	Taimeris *	2,10 s
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓	Reproducēšanas tālummaiņa	15x
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksēšana (automātiska)	Fokusa sasniegšana	Atbalstāmās valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Hindi, Ungāru, Indonēziešu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Rumāņu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Taizemiešu, Turku, Ukrainu, Vjetnamiešu
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksēšana (manuāla)	AE fiksēšanas poga (P, Av, Fv, Tv, M režīmi)		
Uzņemšana ar aizsardzību pret mirgošanu	✓		
Mirgošanas noteikšanas frekvence	100/120 Hz		
Aizvars		Histogramma	✓
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/8000 s	Orientācijas sensors	✓
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	30 s	Kameras failu sistēmas	Exif 2.31
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Atbalsta krāsainu telpu	sRGB
Slēdža atlaišanas veids	Elektromagnētiskā	HEIF pārveidošana par JPEG	✓
Zibspuldze		Kameras uzņemšanas režīmi	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Viens
Zibspuldzes režīmi *	Auto, Manuāls	Iebūvēts intervāla taimeris	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✗	Failu numerācijas iespējas	Auto-reset, Manual reset
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums	1/250 s	Atskaņošanas tuvināšana (min.)	1,5x
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Atskaņošanas tuvināšanas soļu skaits	15
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/3 EV step)	Izcelšanas brīdinājums	✓
Pamatnes stiprinājuma punkta veids	Zibspuldzes pieslēgvietā	Dzēšanas iespējas	Mape, Atmiņas karte, Selected images, Viens attēls
Zibspuldzes ekspozīcijas noteikšana	✓	Dzēšanas aizsardzības iespējas	Mape, Atmiņas karte, Viens attēls
Zīmolam raksturīgas zibspuldzes sistēmas	E-TTL II (Canon)	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Video		Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
Video ierakstīšana *	✓	Iebūvētais procesors	✓
Maksimālais video izšķirtspēju *	3840 x 2160 pikseli	Attēla procesors	DIGIC X
HD veids *	4K Ultra HD	Dizains	
Video rezolūcijas	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikseli	Tirgus segments *	Patērētājs
Video ierakstīšanas laiks	120 min	Produkta krāsa *	Melns
Analogo signālu komutācijas sistēma	NTSC, PAL	Materiāls	Alumīnijs, Magnijs
Atbalstītie video formāti	AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4	Baterija	
Video ierakstīšana divās atmiņas kartēs	✗	Baterijas tehnoloģija *	Litija jons
Krāsu semplēšana	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Baterijas līmeņa indikators	✓
Kadra tveršana	8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible		

Baterija	
Saderīgi barošanas avoti/akumulatoru uzlādes ierīces	LC-E17E
Energijas pārvaldība	
USB Type-C uzlādes ports *	✓
Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Svars&dimensijas	
Platums	119,3 mm
Dziļums	45,2 mm
Augstums	73,7 mm
Svars (ieskaitot baterijas)	370 g
Iepakojuma saturs	
Iekļauta kaklasiksna	✓
Pleca siksna	✓
Elektrības vada iekļauts	✓
Baterijas lādētājs	✓
Baterijas pievienotas	✓
Objektīva vāciņš iekļauts	✓



8714574690995

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.