

## Epson WorkForce DS-70 Rokās turams skeneris 600 x 600 DPI A4 Balts



**Zīmols :** Epson

**Preču ģimene:** WorkForce

**Preces kods:** B11B252402

**Modeļa nosaukums :** DS-70

Epson WorkForce DS-70. Maksimālais izvērse izmērs: 216 x 356 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Ievades krāsas dziļums: 48 bit. Skenēšanas tips: Rokās turams skeneris, Produkta krāsa: Balts. Sensora tips: CIS, Ikdienas darbības cikls (maks): 300 lappuses, Gaismas avots: ReadyScan LED. Standarta ievades ietilpība: 1 lapa, Auto dokumentu padevēja ietilpība: 1 lapa. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN), Papīra nodalījuma materiālu blīvums: 35 - 270 g/m<sup>2</sup>

| Skenēšana/izvērse                                    |                                              | Iepakojuma saturs                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimālais izvērse izmērs *                         | 216 x 356 mm                                 | Iekļautā programmatūra                 | Document Capture Pro, Epson Scan 2                                                                                                                                                                                                 |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *                   | 600 x 600 DPI                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krāsu izvērse                                        | ✓                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dupleksā skenēšana *                                 | ✗                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ievades krāsas dziļums                               | 48 bit                                       | Saderīgās operētājsistēmas             | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP       |
| Iegūto krāsu dziļums                                 | 24 bit                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ievades pelēktoņu dziļums                            | 16 bit                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Izejas pelēkskalas dziļums                           | 8 bit                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Izejas melnbaltā attēla dziļums                      | 8 bit                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skenēšanas ātrums (melnbalts, zema izšķirtspēja, A4) | 5,5 sek/lappuse                              | Atbalstītās Windows operētājsistēmas   | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP                                                                                                                                                           |
| Skenēšanas ātrums (krāsains, zema izšķirtspēja, A4)  | 5,5 sek/lappuse                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dizains                                              |                                              | Mac operētājsistēmas atbalstītas       | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Skenēšanas tips *                                    | Rokās turams skeneris                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkta krāsa *                                     | Balts                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iebūvēta displeja *                                  | ✗                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Darbības rādītāji                                    |                                              | Servera atbalstītās operētājsistēmas   | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016                                                                                                                     |
| Sensora tips *                                       | CIS                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gaismas avots                                        | ReadyScan LED                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skenēšanas failu formāti                             | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ikdienas darbības cikls (maks) *                     | 300 lappuses                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skenēšanas draiveri                                  | TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ieejas/ievades ietilpība                             |                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standarta ievades ietilpība                          | 1 lapas                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auto dokumentu padevēja ietilpība                    | 1 lapas                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papīra padošana                                      |                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi               | Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *            | A4                                           | Izejas izšķirtspējas                   | 600 DPI                                                                                                                                                                                                                            |
| Papīra nodalījuma materiālu blīvums                  | 35 - 270 g/m²                                | Atbalstāmie attēlu formāti             | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG                                                                                                                                                                                                        |
| Medija svārs, automātiskā dokumentu padeve           | 35 - 270 g/m²                                | Lineārais skenēšanas ātrums (metriski) | Monochrome:5.5 s/page - Color:5.5 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi                                                                                                                                        |

| Savienojamība              |         | Papildus informācija                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB pieslēgvietā *         | ✓       | Printera īpašības                           | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| USB versija                | 2.0     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standarta interfeisi       | USB 2.0 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enerģijas pārvaldība       |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barošanas avota tips *     | USB     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Svars&dimensijas           |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Platums                    | 272 mm  | Skenera īpašības                            | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| Dziļums                    | 47 mm   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Augstums                   | 34 mm   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Svars                      | 270 g   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informācija par iepakojumu |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skaitis iepakojumā         | 1 pcs   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iepakojuma platums         | 140 mm  | Interfeiss                                  | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Iepakojuma dziļums         | 330 mm  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iepakojuma augstums        | 65 mm   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iepakojuma svars           | 553 g   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iepakojuma saturs          |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pievienoti kabeļi          | USB     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Loģistiskie dati           |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |         | Daudzums uz paletes                         | 360 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |         | Izcelsmes valsts                            | Kīna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |         | Paletes svars                               | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |         | Kastes garums (Master)                      | 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Oriģinālās kastes augstums                  | 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Oriģinālās kastes platums                   | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Kastes svars (Master)                       | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |         | Paletes garums                              | 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Paletes platums                             | 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |         | Paletes augstums                            | 171 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Daudzums Master kastē                       | 10 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Daudzums kārtā                              | 60 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste) | 60 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)       | 360 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |         | Paletes svars (Apvienotā Karaliste)         | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |         | Paletes garums (Apvienotā Karaliste)        | 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Paletes platums (Apvienotā Karaliste)       | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)      | 171 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | Galvenās kārbas GTIN (EAN/UPC)              | 8715946662596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |         | Harmonizētās sistēmas (HS) kods             | 84716070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



8715946662831

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.