

Philips P Line Изогнутый ЖК-монитор 32:9 SuperWide 499P9H/00

Производитель : Philips Семейство продуктов: P Line Код товара: 499P9H/00

Модель : Изогнутый ЖК-монитор 32:9 SuperWide 499P9H/00



Monitor 499P9H Изогнутый ЖК-монитор 32:9 SuperWide

Philips P Line Изогнутый ЖК-монитор 32:9 SuperWide 499P9H/00:

Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.



Экран		Эргономика		
Диагональ экрана *	124 cm (48.8")	Слот кабельной блокировки *	✓	
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington	
Тип HD *	UltraWide Dual Quad HD	Регулировка высоты *	✓	
Собственное форматное соотношение *	32:9	Регулируемая высота (макс)	13 cm	
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓	
Тип матрицы *	VA	Диапазон углов поворота	-20 - 20°	
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓	
Тип подсветки	W-LED	Угол наклона	-5 - 15°	
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓	
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский	
Время отклика *	5 ms			
Поверхность дисплея	Матовый			
Антибликовый экран	✓			
Форма экрана *	Изогнутый	Количество OSD языков		
Рейтинг изгиба экрана	1800R			
Поддерживаемые разрешения	2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440			
Форматное соотношение	32:9	Plug & Play	✓	
Контрастность (типичная) *	3000:1	Светодиодные индикаторы		
Контрастность (динамическая)	80000000:1			
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Энергопитание		
Максимальная частота обновления *	70 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	G	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	G	
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	52 кВт·ч	
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	94 кВт·ч	
Размер точки	0,233 x 0,233 mm			
Плотность пикселей	109 ppi			

Экран		Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 230 kHz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	41,25 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 70 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Видимая область экрана по горизонтали	119,3 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	43,3 W
Цифровая горизонтальная частота	30 - 230 kHz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 70 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Синхронизация по зеленому	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Размер диагонали экрана (метрич.)	124 cm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Условия эксплуатации	
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Уровень тусклости	25%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Твердость поверхности	2H	Рабочая высота	0 - 3658 m
Глубина цвета	8 бит	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Вес и размеры	
Цветовая гамма	100%	Ширина с подставкой	1194 mm
sRGB охват (обычный)	122%	Глубина с подставкой	303 mm
NTSC охват (обычный)	100%	Высота с подставкой	568 mm
Adobe RGB охват	89%	Вес (со стойкой)	15,3 kg
Изгиб экрана	180 cm	Ширина (без подставки)	1194 mm
3D	✗	Глубина (без подставки)	156 mm
Разделенная Г/В синхронизация	✓	Высота (без подставки)	369 mm
Цветовое пространство DCI-P3	91%	Вес (без подставки)	11 kg
sRGB дисплея	✓	Данные об упаковке	
Размер панели	48.8"/124 cm	Ширина упаковки	1308 mm
Производительность		Глубина упаковки	553 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота упаковки	384 mm
AMD FreeSync *	✗	Масса брутто	21,5 kg
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация	Содержимое упаковки	
Технология Flicker free	✓	Подставка в комплекте	✓
Технология Low Blue Light	✓	Поставляемые кабели	HDMI, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B, USB Type-C - USB Type-C, USB Type-C - USB Type-A, Кабель переменного тока
Мультимедиа		Инструкция	✓
Количество колонок	2	Поставляемое ПО	SmartControl
Номинальная RMS-мощность	10 W	Устойчивость	
Встроенные колонки *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Мегапиксели	2 MP	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Встроенный микрофон	✓	Прочие свойства	
Встроенная камера *	✓	Поддержка HBR3	✓
Дизайн		Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Позиционирование на рынке *	Дома	Вкл/Выкл переключатель	✓
Цвет товара *	Черный	USB Power Delivery revision	3.0
Цвет передней панели	Черный	Встроенный TV-тюнер	✗
Цвет ножек	Черный	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Порты и интерфейсы		Тип внешней отделки	Текстурный
Встроенный USB-хаб *	✓	Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Тип восходящего порта USB	USB Type-C		
Количество входных портов	1		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Количество выходных портов USB Type-A	3	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Режим EasyRead	✓
USB Power Delivery	✓	Режим LowBlue	✓
USB Power Delivery до	90 W	Philips SmartUniformity	97 - 102%
Порт DVI	✗	Compliance certificates	RoHS, WEEE
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Количество HDMI портов	2	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDMI	2.0b	MultiView	PBP (2 x devices)
Количество портов DisplayPort	1	Подтверждение соответствия нормативам	CCC; CECP; KCC; PSE; VCCI; J-MOSS; BSMI; RCM; CE Mark; FCC Class B; PSB; E-standby; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; MEPS; CEL; KC; CB
Версия DisplayPort	1.4		
Вход аудио	✗		
Выход для наушников *	✓	Дельта E	2
Линейные выходы наушников	1	Среднее время наработки на отказ	70000 h
HDCP	✓	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Версия HDCP	2.2	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Разъем питания	✓	Wake-on-LAN	✓
Сеть		Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
Эргономика		Сертификация	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Данные о переработке			
Общее количество перерабатываемых материалов			85%
Упаковка пригодна для вторичной переработки			100%
Product post-consumer recycled plastic			85%
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)			85285210



8712581753719

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.