

Philips E Line 325E1C/00 монитор для ПК 80 cm (31.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: E Line Код товара: 325E1C/00  
Модель : 325E1C/00

325E1C Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

Philips E Line 325E1C/00 монитор для ПК 80 cm (31.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный:

Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Кристально четкое разрешение QHD, широкое цветовое пространство и технология AMD FreeSync позволяют просматривать изображение во всех деталях!  
Philips E Line 325E1C/00. Диагональ экрана: 80 cm (31.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



| Экран                                                  |                       | Эргономика                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                                     | 80 cm (31.5")         | крепление VESA *                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Разрешение экрана *                                    | 2560 x 1440 пикселей  | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип HD *                                               | Quad HD               | Слот кабельной блокировки *                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Собственное форматное соотношение *                    | 16:9                  | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Технология дисплея *                                   | ЖК                    | Регулировка высоты *                       | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип матрицы *                                          | VA                    | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED подсветка                                          | ✓                     | Угол наклона                               | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип подсветки                                          | W-LED                 | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сенсорный экран *                                      | ✗                     | Языки экранных меню                        | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |
| Яркость дисплея (типичная)                             | 250 cd/m²             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Время отклика *                                        | 4 ms                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Антибликовый экран                                     | ✓                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма экрана *                                         | Изогнутый             | Количество OSD языков                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Рейтинг изгиба экрана                                  | 1500R                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Поддерживаемые разрешения                              | 2560 x 1440           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форматное соотношение                                  | 16:9                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Контрастность (типичная) *                             | 3000:1                | Plug & Play                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega Infinity         | Светодиодные индикаторы                    | Операция, Ожидание                                                                                                                                                                                                                                          |
| Максимальная частота обновления *                      | 75 Hz                 | Энергопитание                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Угол обзора по горизонтали                             | 178°                  | Класс энергоэффективности (SDR) *          | F                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Угол обзора по вертикали                               | 178°                  | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 32 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество цветов экрана *                             | 16,7 миллионов цветов | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 47,3 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер точки                                           | 0,272 x 0,272 mm      | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность пикселей                                     | 93 ppi                | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Горизонтальная частота сканирования                    | 70 - 115 kHz          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Экран                                 |                                               | Энергопитание                                     |                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вертикальная частота сканирования     | 48 - 75 Hz                                    | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V                                            |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,7 cm                                       | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                                               |
| Видимая область экрана по вертикали   | 39,2 cm                                       | Тип подачи питания                                | Внутренний                                             |
| Цифровая горизонтальная частота       | 70 - 115 kHz                                  | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                                                  |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 75 Hz                                    | Условия эксплуатации                              |                                                        |
| Синхронизация по зеленому             | ✓                                             | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                              |
| Размер диагонали экрана (метрич.)     | 80 cm                                         | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                            |
| DDC/CI                                | ✓                                             | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                               |
| Уровень тусклости                     | 25%                                           | Рабочая высота                                    | 0 - 3658 m                                             |
| Твердость поверхности                 | 3H                                            | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                                            |
| Стандарт цветового охвата             | sRGB, NTSC                                    | Вес и размеры                                     |                                                        |
| Цветовая гамма                        | 102%                                          | Ширина с подставкой                               | 709 mm                                                 |
| sRGB охват (обычный)                  | 123%                                          | Глубина с подставкой                              | 281 mm                                                 |
| NTSC охват (обычный)                  | 102%                                          | Высота с подставкой                               | 523 mm                                                 |
| Изгиб экрана                          | 150 cm                                        | Вес (со стойкой)                                  | 7,34 kg                                                |
| 3D                                    | ✗                                             | Ширина (без подставки)                            | 709 mm                                                 |
| Разделенная Г/В синхронизация         | ✓                                             | Глубина (без подставки)                           | 88 mm                                                  |
| sRGB дисплея                          | ✓                                             | Высота (без подставки)                            | 425 mm                                                 |
| Размер панели                         | 31.5 inch/80 cm                               | Вес (без подставки)                               | 6,52 kg                                                |
| Производительность                    |                                               | Данные об упаковке                                |                                                        |
| NVIDIA G-SYNC *                       | ✗                                             | Ширина упаковки                                   | 800 mm                                                 |
| AMD FreeSync *                        | ✓                                             | Глубина упаковки                                  | 236 mm                                                 |
| Компонентная видеосинхронизация       | Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG) | Высота упаковки                                   | 625 mm                                                 |
| Технология Flicker free               | ✓                                             | Масса брутто                                      | 10,2 kg                                                |
| Технология Low Blue Light             | ✓                                             | Содержимое упаковки                               |                                                        |
| Мультимедиа                           |                                               | Подставка в комплекте                             | ✓                                                      |
| Встроенные колонки *                  | ✗                                             | Поставляемые кабели                               | HDMI, Кабель переменного тока                          |
| Встроенная камера *                   | ✗                                             | Инструкция                                        | ✓                                                      |
| Дизайн                                |                                               | Прочие свойства                                   |                                                        |
| Позиционирование на рынке *           | Дома                                          | Совместимые операционные системы                  | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7                     |
| Цвет товара *                         | Черный                                        | Вкл/Выкл переключатель                            | ✓                                                      |
| Цвет ножек                            | Черный                                        | Встроенный TV-тюнер                               | ✗                                                      |
| Порты и интерфейсы                    |                                               | Тип внешней отделки                               | Текстурный                                             |
| Встроенный USB-хаб *                  | ✗                                             | Входной сигнал синхронизации монитора             | Separate Sync; Sync on Green                           |
| Количество портов VGA (D-Sub)         | 1                                             | Элементы управления пользователя                  | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage Game |
| Порт DVI                              | ✗                                             | Улучшение изображения                             | SmartImage game                                        |
| HDMI *                                | ✓                                             | Входной сигнал                                    | VGA (Analogue); HDMI 1.4; DisplayPort 1.2              |
| Количество HDMI портов                | 1                                             | Подтверждение соответствия нормативам             | CE Mark; CU-EAC; CB; UKRAINIAN                         |
| Версия HDMI                           | 1.4                                           | Без тяжелых металлов                              | Hg (ртуть)                                             |
| Количество портов DisplayPort         | 1                                             | Режим LowBlue                                     | ✓                                                      |
| Версия DisplayPort                    | 1.2                                           | Compliance certificates                           | RoHS                                                   |
| Вход аудио                            | ✗                                             | Среднее время наработки на отказ                  | 50000 h                                                |
| Выход аудио                           | ✓                                             | Сертификация                                      | CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN                         |
| Выход для наушников *                 | ✗                                             | Данные о переработке                              |                                                        |
|                                       |                                               | Общее количество перерабатываемых материалов      | 100%                                                   |
|                                       |                                               | Упаковка пригодна для вторичной переработки       | 100%                                                   |

**Логистические данные**

Код гармонизированной системы  
описания (HS) 85285210



8712581758493

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.