



LG 75XS4P-B.AEU ceļrāžu displejs Plakans digitālā displeja panelis 190,5 cm (75") LED 4000 cd/m² UHD+ Melns WebOS 24/7

Zīmols : LG

Preces kods: 75XS4P-B.AEU

Modeļa nosaukums : 75XS4P-B.AEU

LG 75XS4P-B.AEU. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 190,5 cm (75"), Ekrāna tehnoloģija: LED, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 4000 cd/m², HD veids: UHD+. Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: WebOS. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Darbības rādītāji	
Panela veids	IPS	Mērķis, rezultāts *	Mazumtirdzniecības iepakojums
LED fona apgaismojums	✓	On Screen Display (OSD)	✓
LED aizmugures apgaismojums veids	Direct-LED	Skaitis OSD valodu	22
Displeja diagonāle *	190,5 cm (75")	On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Turku
Ekrāna tehnoloģija *	LED		
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli		
Ekrāna spilgtums *	4000 cd/m ²		
HD veids *	UHD+		
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7
Projekta formātu attiecība	16:9	HDCP	✓
Atbildes laiks	8 ms	HDCP versija	1.4/2.2
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	500000:1	Enerģija patēriņš *	750 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Jaudas patēriņš (off)	0,5 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Strāvas patēriņš (maks)	790 W
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Panela kalpošanas ilgums	50000 h	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atsveidzes intensitāte	60 Hz	Karstuma izkliedēšana	2559 BTU/h
Dūmakas līmenis	3%	Datorsistēma	
Savienojamība		Datorsistēma *	✓
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Datorsistēmas veids	Vienkristāls hēma (SoC)
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	2	Iekšējā atmiņa	16 GB
DVI-D pieslēgvietu skaits	1	Nodrošināta operētājsistēma	WebOS
DisplayPorts daudzums *	2	Darbināmās sistēmas versija	6,0
DisplayPorts ieeja	1	Svars & dimensijas	
DisplayPorts izeja	1	Displeja platums	1679,2 mm
USB pieslēgvietā *	✓		
USB pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB versija	2.0	Ekrāna dziļums	104 mm
USB savienotājs	USB Type-A	Ekrāna augstums	957,6 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Ekrāna svars	39,6 kg
Audioizejas (L, K)	1	Informācija par iepakojumu	
Skaļruņa izeja	1	Iepakojuma platums	1816 mm
RS-232C	✓	Iepakojuma dziļums	285 mm
Infrasarkanā datu pieslēgvietā	✓	Iepakojuma augstums	1106 mm
Attālināta (IR) ievade	1	Iepakojuma svars	50 kg
Attālināta (IR) izvade	1	Iepakojuma saturs	
Audio		Tālvadības pults	✓
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Pievienoti kabeļi	AC, HDMI
RMS nominālā jauda	20 W	Ārējās vides apstākļi	
Dizains		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Produkta dizains *	Plakans digitālā displeja panelis	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 85%
Produkta krāsa *	Melns	Tīklošana	
Ekrāna forma	Plakana virsma	Ethernet/LAN savienojums *	✓
VESA stiprinājums *	✓	Īpašības	
VESA-wall mounting system saderīgs	600 x 400 mm	Piemērots izmantošanai ārpus telpām	✓
Slīpās malas platums (sānu)	1,38 cm	Siltuma izkliede (maksimālā)	2696 BTU/h
Apmales krāsa	Black	Tehniskā informācija	
		Ieviešanas gads	24
		Papildus informācija	
		Manuāls	✓



8806096166260

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.