



Canon EOS RP Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами без объектива 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 пикселей Черный

Производитель : Canon Семейство продуктов: EOS Код товара: 3380C003
Модель : RP

Canon EOS RP. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами без объектива, Мегапиксели: 26,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6240 x 4160 пикселей. ISO чувствительность (макс): 40000. Цифровой зум: 10x, Фокусное расстояние: 1 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,62 см (3"), Сенсорный экран. PictBridge. Вес: 440 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Сеть	
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами без объектива	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Мегапиксели *	26,2 MP	Технология NFC *	✗
Тип сенсора *	CMOS	Камера	
Максимальное разрешение изображения *	6240 x 4160 пикселей	Баланс белого *	Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Руководство, Вольфрамовый
Разрешение фотоснимков *	3:2 ratio (L, RAW, C-Raw) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600	Сюжетные режимы *	Детский, Макро (крупным планом), Ночная съемка, Ночной пейзаж, Ночной портрет, Панорама, Спортивный, Закат, Сумерки
		Режимы съемки *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Программируемый, Приоритет выдержки
Стабилизатор изображения *	✓	Фотоэффекты *	Черный и белый, Серый, Нейтральный, Яркий
Поддерживаемые форматы сношения	1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9	Задержка автоспуска *	2,10 s
Всего мегапикселей	27,1 MP	Регулировка контрастности	✓
Размер сенсора (Ш x В)	35,9 x 24 mm	Управление яркостью	✓
Формат сенсора	Полнокадровый	Масштабирование при воспроизведении (макс)	10x
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW	Гистограмма	✓
Объектив		Просмотр в реальном времени	✓
Цифровой зум *	10x	Языки экранных меню	BEL, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Хорватский язык, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский
Фокусное расстояние	1 mm		
Фокус		Файловая система камеры	RAW
Фокусировка *	Автофокус/Ручной	Множественная съемка	✓
Режимы автофокусировки *	Контрастный автофокус, Многоточечный автофокус, Одиночная автофокусировка	Поддерживается монтаж на штатив *	✓
Auto Focus (AF) object detection	Лицо		
Отслеживание положения лица	✓		

Фокус		Камера	
Точки автофокусировки	4779	Встроенный процессор	✓
Выбор точек для автофокуса (АФ)	Авто, Руководство	Процессор обработки изображений	DIGIC 8
Удержание автофокусировки	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1
Экспозиция		Дизайн	
ISO чувствительность (мин) *	100	Цвет товара *	Черный
ISO чувствительность (макс) *	40000	Пыленепроницаемый	✓
Чувствительность по ISO	100, 40000	Защита от брызг	✓
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Приоритет выдержки	Материал	Стекловолокно, Поликарбонат
Контроль световой экспозиции	Программный автоматический режим	Батарея	
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)
Экспонометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Замер по ярким участкам, Точечный	Напряжение батареи	7,2 V
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓	Производительность батареи (CIPA стандарт)	250 снимков
Количество зон измерения	384	Емкость батареи	1040 mAh
Затвор		Число поддерживаемых батарей	1
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/4000 s	Аккумуляторная батарея	✓
Самая низкая скорость выдержки камеры *	0,00025 s	Индикатор уровня заряда батареи	✓
Тип затвора камеры	Электронный	Энергопитание	
Вспышка		Порт зарядки USB Type-C *	✓
Режимы вспышки *	Авто, Выключенная вспышка, Вспышка включена, высокоскоростная синхронизация, Руководство, Нормальный, Снижение эффекта красных глаз, Синхро по второй шторке, Ведомая вспышка	USB Type-C required charging power (min) *	7,5 W
		USB Type-C required charging power (max) *	7,5 W
Блокировка вспышки	✓	Системные требования	
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Совместимость с Mac	✓
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Условия эксплуатации	
Предварительная вспышка	✓	Рекомендуемый диапазон относительной влажности	0 - 85%
Башмак	✗	Максимальный рабочий диапазон температур (T-T)	0 - 40 °C
Видео		Рекомендуемый диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Запись видео *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Диапазон температур при хранении	0 - 40 °C
Тип HD *	4K Ultra HD	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
Разрешение видео	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 85%
Время видео записи	30 min	Вес и размеры	
Частота кадров Motion JPEG	60 fps	Ширина	132,5 mm
Разрешение при скорости захвата	3840x2160@25fps	Глубина	70 mm
Поддерживаемый видеоформат	MPEG4	Высота	85 mm
Аудио		Вес	440 g
Встроенный микрофон *	✓	Вес с батареями	485 g
Аудиосистема	Стерео	Данные об упаковке	
Память		Ширина упаковки	282 mm
Совместимые карты памяти *	SDHC, SDXC	Глубина упаковки	225 mm
Слоты памяти	1	Высота упаковки	151 mm
Экран		Масса брутто	1,22 kg
Дисплей *	ЖК	Содержимое упаковки	
Сенсорный экран *	✓	Шейный ремешок в комплекте	✓
Диагональ экрана *	7,62 cm (3")	Наплечный ремень	✓
		Шнур питания в комплекте	✓

Экран		Содержимое упаковки	
Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm	Сетевой адаптер в комплекте *	✓
Разрешение дисплея	1040000 точка	Зарядное устройство включено	✓
Выдвижной экран	✓	Батарейки в комплекте	✓
Поворотный ЖК дисплей	✓	Крышка объектива в комплекте	✓
Поле зрения	100%	вспышка для камеры в комплекте	✓
Видеоискатель		Руководство пользователя	✓
Тип видеоискателя	Электронный	Прочие свойства	
Увеличение	0,7x	Размеры (ШxГxВ)	133 x 85 x 70 mm
Размер экрана видеоискателя	0.39"	Встроенная вспышка	✓
Видеоискатель	236000 пикселей	Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы	✓
Порты и интерфейсы		Автоэкспозиция	✓
Подключение к ПК	✓	Батареи	✓
PictBridge *	✓	Наклон дисплея	✓
Версия USB *	2.0	Количество HDMI выходов	1
USB коннектор	USB Type-C	Автоэкспозиция с приоритетом выдержки	✓
HDMI *	✓	Разъемы USB 2.0	1
Линейный вход микрофона	✓	Форматы сжатия видео	MPEG4
USB порт	✓	Поставляемая батарея	LP-E17
Сеть		Технические характеристики	
Bluetooth *	✓	Управление яркостью дисплея	✓
Wi-Fi *	✓	Аккумуляторные батареи	LP-E17
		Масса брутто	1,22 kg



4549292132151

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.