



Acer PL6610T Проектор для больших площадок 5500 лм DLP WUXGA (1920x1200) Белый

Производитель : Acer

Код товара: MR.JR611.001

Модель : PL6610T



Acer PL6610T. Яркость проектора: 5500 лм, Проекционная технология: DLP, Собственная разрешающая способность проектора: WUXGA (1920x1200). Тип источника света: Гибридный (лазер/светодиод), Срок службы источника света: 20000 h. Фокусное расстояние: 20.91 - 32.63 mm, Шкала диафрагм: 2,5 - 3,26, Коэффициент приближения: 1.61:1. Тип последовательного интерфейса: RS-232. Уровень шума: 31 dB, Уровень шума (эконом. режим): 28 dB, Способы проекции: Потолок, Фронтальный, Задний

Проектор		Порты и интерфейсы	
Поддерживаемые форматы соотношения	4:3, 16:10, 16:9	Тип последовательного интерфейса *	RS-232
Совместимость размера экрана *	509,8 - 7620 mm (20.1 - 300")	Аудиовход для ПК	✓
Проекционное расстояние	1 - 9,3 m	Аудиовыход для ПК	✓
Яркость проектора *	5500 лм	Количество портов VGA (D-Sub) *	2
Проекционная технология *	DLP	Количество HDMI портов *	2
Собственная разрешающая способность проектора *	WUXGA (1920x1200)	Композитный видео вход *	1
Контрастность (типичная) *	2000000:1	Сеть	
Собственное форматное соотношение *	16:10	Подключение Ethernet *	✓
Количество цветов	1,073 миллиардов цветов	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Яркость проектора (эконом. режим)	4400 лм	Свойства	
Однородность	80%	Уровень шума (эконом. режим)	28 dB
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	+/-30°	Способы проекции	Потолок, Фронтальный, Задний
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	+/-30°	Уровень шума *	31 dB
Горизонтальная синхронизация (мин)	15 kHz	Мультимедиа	
Горизонтальная синхронизация (макс)	100 kHz	Встроенные колонки *	✓
Вертикальная синхронизация (мин)	0,024 kHz	Номинальная RMS-мощность	20 W
Вертикальная синхронизация (макс)	0,12 kHz	Число встроенных динамиков	2
Источник света		Дизайн	
Тип источника света *	Гибридный (лазер/светодиод)	Тип продукта *	Проектор для больших площадок
Срок службы источника света *	20000 h	Цвет товара *	Белый
Объектив		Размещение	Потолок
		Экран	
		Встроенный экран *	✗
		Энергопитание	
Фокусное расстояние	20.91 - 32.63 mm	Источник питания *	Кабель переменного тока
Шкала диафрагм	2,5 - 3,26	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	321 W
Функция приближения	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Коэффициент приближения	1.61:1	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Цифровой зум	2x	Вес и размеры	
Отношение расстояния от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.4 - 2.24:1	Ширина	374 mm
Диапазон вертикальной регулировки объектива	103 - 118%	Глубина	302 mm
Видео		Высота	117 mm
Full HD *	✓	Вес *	6 kg
3D Ready	✓	Ширина упаковки	520 mm
		Глубина упаковки	425 mm
		Высота упаковки	225 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество входов S-Video	1	Масса брутто	8,3 kg
порт HDBaseT	✓	Содержимое упаковки	
Линейные выходы наушников	1	Пульт дистанционного управления *	✓
Линейный вход микрофона	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
		Прочие свойства	
		RS-232 порты	1



4710180131321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.