



APC SRT1000UXI-NCLI nepārtrauktas barošanas avots (UPS)
Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 1 kilovoltampērs 900 W 8
Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SRT1000UXI-NCLI

Modeļa nosaukums : SRT1000UXI-NCLI



APC SRT1000UXI-NCLI. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1 kilovoltampērs, Izejas jauda: 900 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s), Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100Base-T. Akumulatora nomaiņas pieejamība: Galalietotājs. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, REACH, WEEE, Sertifikācija: CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI

Īpašības		Ārējās vides apstākļi	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1 kilovoltampērs	Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Izejas jauda *	900 W	Ne-operacionālais augstums	0 - 15420 m
Viļņa forma *	Sinuss	Tehniskā informācija	
Ievades darbības spriegums (min) *	80 V	Ilgspējīgs iepakojums	✗
Ievades darbības spriegums (maks) *	150 V	Iepakojuma pārstrādātie materiāli	Pārstrādāts kartons
Ieejas frekvence *	40 - 70 Hz	SCIP numurs	b2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Sprieguma plūdzilāde	340 J	Ieteicamā montāžas pozīcija	no preference
Karstuma izkliedēšana	400 BTU/h	Atpakaļpieņemšanas sistēma	✗
Izvades fāžu skaits	1	Iepakojums bez vienreizlietojamas plastmasas	✗
Izvades fāžu skaits	1	Sertifikāti	
Atbalstīts vienas fāzes ieejas spriegums	230 V	Elektrisko un elektronikas iekārtu atkritumi (WEEE)	✓
Trokšņu līmenis	50 dB	Atbilstības sertifikāti	RoHS, REACH, WEEE
Savienojamība		Sertifikācija	CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Ilgspēja	
Izeju skaits	8 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ilgspējas atbilstība	✓
USB pieslēgvietā	✓	Svars&dimensijas	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Platums	432 mm
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T	Dziļums	590 mm
Baterija		Augstums	85 mm
Akumulatora nomaiņas pieejamība	Galalietotājs	Svars	17,5 kg
Dizains		Informācija par iepakojumu	
Formas faktors *	Montējams plauktā	Iepakojuma platums	810 mm
Statņa kapacitāte	2U	Iepakojuma dziļums	600 mm
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma augstums	245 mm
International Protection (IP) code	IP20	Iepakojuma svars	28,2 kg
Ārējās vides apstākļi		Loģistiskie dati	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C	Produkta muitas kods (TARIC)	8504409590
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	3379,6187638726
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%	Izcelsmes valsts	Filipīnas
		Papildus informācija	
		Ieejas savienojuma tips	IEC 60320 C14
		Izejas savienojuma tips	8 IEC 60320C13
		Izejas spriegums	230 V


Papildus informācija

Montāža

vertical



0731304338703



731304338703

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.