



HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer

Zīmols : HP

Preču ģimene: Color LaserJet Professional

Preces kods: CE712A#B19

Modeļa nosaukums : Color LaserJet Professional CP5225dn Printer

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Krāsa. Kārtridžu skaits: 4, Noslodzes cikls (maksimums): 75000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 20 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LED. Tīkla gatavība. Produkta krāsa: Melns



Drukāšanas ātrums		Dizains		
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Sertifikācija	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries	
Krāsu izšķirtspēja	600 x 600 DPI			
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	600 x 600 DPI			
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm			
Krāsa *	✓			
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers			
Dupleksā drukāšana *	✓	Enerģijas pārvaldība		
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	440 W	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	20 ppm	Jaudas patēriņš (standby)	30 W	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A3)	10 ppm	Jaudas patēriņš (PowerSave)	4,4 W	
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A3)	10 ppm	Jaudas patēriņš (off)	0,5 W	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	16 s	Mainīstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V	
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	17 s	Mainīstrāvas ievades frekvence	50 Hz	
Ekonomiskā drukāšana	✓	Sistēmas prasības		
Īpašības	Noslodzes cikls (maksimums) *	75000 lappuses mēnesī	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
	Noslodzes cikls (ieteicamais)	1500 - 5000 lappuses mēnesī	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.3 Panther, MacOS
	Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksīns, Dzeltens	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2003
	Kārtridžu skaits *	4	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
	Lapas apraksta valodas *	PostScript 3, PCL 5, PCL 6	Minimālais procesors	Pentium II
	Printera fonti	Scalable, TrueType	Minimālais RAM	64 MB
	Izceļsmes valsts	Ķīna, Vjetnama	Minimālā vieta uz cietā diska	250 MB
	HP segments	Bizness	Ārējās vides apstākļi	
	Ieejas un izejas jauda		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 30 °C
	Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Kopējais ieejas daudzums *	350 lapas	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%	
Kopējā ražība *	250 lapas	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%	
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	100 lapas			

Ieejas un izejas jauda		Ilgtspēja	
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	250 lapas	Ilgtspējas atbilstība	✓
Universāls nodalījums	✓	Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT Silver
Papīra padošana		Svars&dimensijas	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	3	Platums	545 mm
Maksimālā ievades ietilpība	850 lapas	Dziļums	599 mm
Maksimālā izvades ietilpība	250 lapas	Augstums	338 mm
		Paletes dimensijas (W x D x H)	721 x 766 x 1961 mm
		Svars	40,9 kg
Papīra padošana		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3	Iepakojuma platums	718 mm
Maksimālais drukas izmērs	297 x 420 mm	Iepakojuma dziļums	702 mm
	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Dokumentu papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Aploksnes, Kartīšu krājums, Etiķetes, Caurspīdīgās, Biezs papīrs, Vēstuļpapīrs	Iepakojuma augstums	478 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *		Iepakojuma svars	43 kg
		Iepakojuma saturs	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Kārtridži iekļauti	✓
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B4, B5	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	7000 lappuses
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	7300 lappuses
Aplokšņu izmēri	B5, C5, DL	Ātrās startēšanas gids	✓
Fotopapīra izmēri	10x15 cm	Programmatūras CD	✓
Fotopapīra izmēri	10x15"	Pievienoti kabeli	AC
Pasūtījuma mediju platums	76 - 320 mm		Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM
Pasūtījuma mediju garums	127 - 457 mm	Iekļautā programmatūra	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 220 g/m ²		
Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 220 g/m ²		
Savienojamība		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Standarta interfeisi	Ethernet, USB 2.0	HP ePrint	✗
Tiešā drukāšana *	✗	Loģistiskie dati	
USB pieslēgvietā *	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Paletes svars	195 kg
Tīklošana		Tehniskā informācija	
Tīkla gatavība	✓	Atbilstības sertifikāti	CECP
Wi-Fi *	✗	Papildus informācija	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port.
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 60%
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	Barošanas avota tips	Built-in power supply
Drošības algoritma atbalstīts	SNMP	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 27 °C
Mobilās drukas tehnoloģijas	Netiek atbalstīts	Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm
Darbības rādītāji		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Iekšējā atmiņa *	192 MB	Saderīgās operētājsistēmas	Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hpip.net)
Maksimālā iekšējā atmiņa	448 MB	Elektriskā LED	✓
Atmiņas sloti	1	Stand-by LED	✓
Atmiņas tips	DDR2	UNSPSC-kods	43212105
Iebūvētais procesors	✓	Kastes saturs	HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer; Power cord; Getting Started Guide; CD with software and documentation; Pre-installed black (~7,000 pages) and cyan, magenta, yellow (~7,300 pages) HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner; 100-sheet multipurpose tray; 250-sheet input tray; Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-T networking; Built-in automatic two-sided printing
Procesora tips	NXP ColdFire V5x	Printēšana	Krāsainā drukāšana
Procesora modelis	V5x		
Procesora takts frekvence	540 MHz		
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	49 dB		
Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,3 dB		
Dizains			
Tirgus pozicionēšana *	Bizness		
Produkta krāsa *	Melns		
Iebūvētā displeja *	✓		
Ekrāns	LED		

Dizains

Parāda līnijas, skaits	2 rindas
Kontroles tips	Pogas



0884420971603



884420971603

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.