

ZYXEL

Zyxel GS1350-18HP-EU0101F tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Pelēks

Zīmols : Zyxel

Preces kods: GS1350-18HP-EU0101F

Modeļa nosaukums : GS1350-18HP-EU0101F



Zyxel GS1350-18HP-EU0101F. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 36 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Statņa montāža *	✓
Slēdža līmenis	L2	Produkta krāsa	Pelēks
Tīkla bāzēts menedžments	✓	LED indikatori	✓
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Elektromagnētiskā savietojamība	CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Darbības rādītāji	
MIB atbalsts	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Trokšņu līmenis	39 dB
		Programmaparatūra atjauninājama	✓
Savienojamība		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	1699692,18 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	16	Enerģijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Combo SFP portu daudzums	2	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Tīklošana		Strāvas patēriņš (maks)	300,9 W
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G atbalsta *	✗	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	16
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	250 W
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Apraides vētras kontrole	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Karstuma izkļiedšana	1026,07 BTU/h

Tīklošana		Svars&dimensijas	
Ātruma limitēšana	✓	Platums	330 mm
Savienotā koka protokols	✓	Dziļums	230 mm
Atbalsta VLAN	✓	Augstums	44 mm
Virtuālā LAN īpašības	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Svars	2,42 kg
VLAN skaits	256	Iepakojuma saturs	
Optiskā šķiedra		Pievienoti kabeli	AC
Šķiedras ethernet kabeļu tehnoloģija	1000BASE-X	Statīva montēšanas piederumi	✓
Datu pārraide		Logistiskie dati	
Komutācijas ietilpība *	36 Gbit/s	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Pakešu apstrādes jauda	26,7 miljons pakešu sekundē		
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti		
Pakešu buferatmiņa	0,525 MB		
Drošība			
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
IGMP iejaukšanās	✓		
IGMP starpniekserveris	✓		
Drošības algoritma atbalstīts	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS		
MAC adreses filtrēšana	✓		
Loop aizsardzība	✓		
Rindu plānošanas algoritmi	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		
Multiraides funkcijas			
Multiraides atbalsts	✓		



4718937604425



4718937604449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.