

NETGEAR XSM4316S Vadīts L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U
Meln

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: XSM4316S-100NES

Modeļa nosaukums : XSM4316S

NETGEAR XSM4316S. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8, USB 2.0 pieslēgvietu skaits: 1, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Mini-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 320 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.11ad, IEEE 802.11az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az. Statņa montāža, Formas faktors: 1U



Vadības īpašības		Multiraides funkcijas	
Slēdža tips *	Vadīts	Filtrētu multicast-daudzadrešu grupu skaits	4000
Slēdža līmenis	L3	Dizains	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Statņa montāža *	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Sakraujams *	✓
ARP pārbaude	✓	Formas faktors	1U
Savienojamība		Produkta krāsa	Meln
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	LED indikatori	Aktivitāte, Jauda, Ātrums
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Drošība	CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
SFP+ moduļa slotu skaits	8	Elektromagnētiskā savietojamība	CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
Optiskās šķiedras konektors	SFP+	Darbības rādītāji	
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Mini-USB	Iebūvētais procesors	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Procesora takts frekvence	800 MHz
Tīklošana		Iekšējā atmiņa	1024 MB
Tīkla standarts *	IEEE 802.11ad, IEEE 802.11az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az	Zibatmiņa	256 MB
10G atbalsta *	✓	Trokšņu līmenis	36,9 dB
Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	196120 h
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Energijas pārvaldība	
IP maršrutēšana	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Barošanas avotu skaits	1
Linka sakopošana	✓	Mainīstrāvas ievades spriegums	120 - 230 V
Ātruma limitēšana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	49 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Savienotā koka protokols	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Automātiska noteikšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Automātiska vienošanās	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Atbalsta VLAN	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Optiskā šķiedra		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Šķiedras ethernet kabeļu tehnoloģija	10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR		

Datu pārraide		Ārējās vides apstākļi	
Komutācijas ietilpība *	320 Gbit/s	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Pakešu apstrādes jauda	357 miljons pakešu sekundē	Ne-operacionālais augstums	0 - 3000 m
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Karstuma izkliedēšana	18577 BTU/h
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Svars&dimensijas	
Statiskās maršrutēšanas daudzums	64	Platums	212 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums	345 mm
Jumbo rāmji	9000	Augstums	44 mm
Drošība		Svars	3,32 kg
DHCP īpašības	DHCP server, DHCP client	Iepakojuma saturs	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45), Mini USB
Drošības algoritma atbalstīts	HTTPS, SNMP, SSH	Lietotāja pamācība	✓
SSH/SSL atbalsts	✓	Stativa montēšanas piederumi	✓
BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓	Informācija par iepakojumu	
Multiraides funkcijas		Gumijas apakša	✓
Multiraides atbalsts	✓	CD ar resursiem	✓
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990



0606449110005



606449110005

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.