



APC BR900MI источник бесперебойного питания Интерактивная 0,9 kVA 540 W 6 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: BR900MI

Модель : BR900MI

APC BR900MI. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,9 kVA, Выходная мощность: 540 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 6 розетка(и).
Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время работы батареи (макс): 5 лет, Время подзарядки батареи: 12 h. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,83 m.
Сертификация: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	0,9 kVA	Светодиодные индикаторы	✓
Выходная мощность *	540 W	Условия эксплуатации	
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (мин) *	176 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (макс) *	294 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Максимальный ток	10 A	Сертификаты	
Время отклика	12 ms	Сертификация	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
ECO режим	✓	Содержимое упаковки	
Уровень шума	45 dB	Поставляемые кабели	Кабель USB
Защита от перенапряжения	✓	Карта управления в комплекте	✗
Функции защиты напряжения	Сеть	Инструкция	✓
Звуковые сигналы	✓	Устойчивость	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Разъем C13		
Вилка	Разъем C14		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество розеток	6 розетка(и)	Ширина	91 mm
USB порт	✓	Глубина	310 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Высота	190 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Вес	7,1 kg
Слот расширения SmartSlot	✗	Данные об упаковке	
SmartConnect port	✗	Ширина упаковки	440 mm
Батарея		Глубина упаковки	143 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Высота упаковки	255 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Масса брутто	8 kg
Время подзарядки батареи	12 h	Логистические данные	
Батарея горячей замены	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Автоматический тест батареи	✓	Прочие свойства	
Холодный запуск	✓	Номинальное выходное напряжение	230 V
Дизайн		Номинальное входное напряжение	230 V
Формат *	Tower		
Длина кабеля	1,83 m		
Тип охлаждения	Пассивный		
Цвет товара *	Черный		



0731304346944



731304346944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.