

## Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns

**Zīmols :** Philips

**Preču ģimene:** B Line

**Preces kods:** 346B1C/00

**Modeļa nosaukums :**  
346B1C/00

346B1C Izliektais UltraWide LCD monitors ar USB-C

Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns:

Philips B Line 34 collu izliektais UltraWide displejs palīdz jums iegūt visaptverošu pārskatu par savu darbu. USB C tipa pieslēgvietā savienojumu izveidei, izmantojot tikai vienu kabeli, un ergonomiskais statīvs nodrošina optimālus darba apstākļus. Savukārt par acu komfortu rūpējas TÜV sertificētas funkcijas, kas paredzētas acu noguruma mazināšanai.

Philips B Line 346B1C/00. Displeja diagonāle: 86,4 cm (34"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                               |                      | Tīklošana                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                                   | 86,4 cm (34")        | Ethernet/LAN savienojums          | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna izšķirtspēja *                                  | 3440 x 1440 pikseli  | <b>Ergonomika</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| HD veids *                                             | Quad HD              | VESA stiprinājums *               | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektora formātu attiecība *                         | 21:9                 | VESA-wall mounting system         | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Ekrāna tehnoloģija *                                   | LCD                  | saderīgs                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paneļa veids *                                         | VA                   | Kabeļa saslēga slots *            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED fona apgaismojums                                  | ✓                    | Kabeļu bloķēšanas slota veids     | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Fona apgaismojuma veids                                | W-LED                | Augsta koriģēšana *               | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                               | ✗                    | Regulējams augstums (maks.)       | 18 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displeja spilgtums (parastais)                         | 300 cd/m²            | Grozīšana                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbildes laiks *                                       | 4 ms                 | Šarnīrsavienojums                 | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                            |
| Displeja virsma                                        | Plakans              | Slīpuma regulēšana                | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                              | ✓                    | Slīpuma leņķis                    | -5 - 30°                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekrāna forma *                                         | Liekts               | Attēls attēlā                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna izliekuma pakāpe                                | 1500R                | On Screen Display (OSD)           | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas                     | 3440 x 1440          | On Screen Display (OSD) valodas   | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Mērījumu attiecība                                     | 21:9                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                        | 3000:1               | Plug and Play                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)                        | 8000000:1            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | SmartContrast        | LED indikatori                    | Darbība, Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                                             |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *                     | 100 Hz               | <b>Enerģijas pārvaldība</b>       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata leņķis, horizontāli                              | 178°                 | Energoefektivitātes klase (SDR) * | F                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, vertikāli                                | 178°                 | Energoefektivitātes klase (SDR)   | 35 kWh                                                                                                                                                                                                                                 |
| Displeja krāsu skaits *                                | 16,7 miljoni krāsu   | 1000 stundās *                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļa iestatne                                       | 0,23175 x 0,23175 mm | Enerģija patēriņš *               | 28,36 W                                                                                                                                                                                                                                |
| Pikseļu blīvums                                        | 110 pikseļu collā    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                      | 30 - 160 kHz         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikālais izvēršanas diapazons                       | 48 - 100 Hz          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Displejs                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Energijas pārvaldība                      |                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Skata laukuma izmērs, horizontāli            | 79,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jaudas patēriņš (standby) *               | 0,3 W                                       |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli              | 33,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jaudas patēriņš (off)                     | 0 W                                         |
| Digitālā horizontālā frekvence               | 30 - 160 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jaudas patēriņš (PowerSave)               | 34 W                                        |
| Digitālā vertikālā frekvence                 | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                 |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)      | 86,36 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                    |
| DDC / CI                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                     |
| Dūmakas līmenis                              | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energoefektivitātes skala                 | A līdz G                                    |
| Virsmas cietība                              | 2H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ārējais jaudas adapteris                  | ✗                                           |
| Krāsu gammas standarts                       | sRGB, NTSC, Adobe RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ārējās vides apstākļi                     |                                             |
| Krāsu gamma                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                   |
| sRGB pārklājums (tipisks)                    | 119%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                 |
| NTSC pārklājums (parastais)                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                    |
| Adobe RGB pārklājums                         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                  |
| Ekrāna izliekums                             | 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                 |
| 3D saderība                                  | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Svars&dimensijas                          |                                             |
| Displeja sRGB                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Platums (ar statīvu)                      | 807 mm                                      |
| Displeja paneļa izmērs                       | 34 inch/86.36 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dziļums (ar statīvu)                      | 250 mm                                      |
| Darbības rādītāji                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Augstums (ar statīvu)                     | 601 mm                                      |
| VESA Adaptive Sync atbalsts                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Svars (ar statīvu)                        | 11,5 kg                                     |
| Component video sinhronizācija               | Atsevišķa sinhronizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Platums (bez statīva)                     | 807 mm                                      |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dziļums (bez statīva)                     | 110 mm                                      |
| Low Blue Light tehnoloģija                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Augstums (bez statīva)                    | 367 mm                                      |
| Atbalstītās Windows operētājsistēmas         | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Svars (bez statīva)                       | 7,79 kg                                     |
| Mac operētājsistēmas atbalstītas             | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Informācija par iepakojumu                |                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma platums                        | 904 mm                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma dziļums                        | 282 mm                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma augstums                       | 525 mm                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma svars                          | 15,3 kg                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma tips                           | Kaste                                       |
| Multimediji                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iepakojuma saturs                         |                                             |
| Skatļrūņu skaits                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statīvs komplektā                         | ✓                                           |
| RMS nominālā jauda                           | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pievienoti kabeli                         | HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC          |
| Iebūvēti skatļrūņi *                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manuāls                                   | ✓                                           |
| Iebūvēto kameru *                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iekļautā programmatūra                    | SmartControl                                |
| Dizains                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ilgtspēja                                 |                                             |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Mājas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilgtspējas sertifikāti                    | ENERGY STAR, TCO                            |
| Produkta krāsa *                             | Meln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                        |
| Priekšējā rāmja krāsa                        | Meln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Papildus informācija                      |                                             |
| Kāju krāsa                                   | Meln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saderīgās operētājsistēmas                | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7                |
| Savienojamība                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Integrēts on/off slēdzis                  | ✓                                           |
| I/O pieslēgvietas                            | USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USB barošanas versija                     | 3.0                                         |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Integrēts TV tūneris                      | ✗                                           |
| USB mezgla versija                           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Picture-by-Picture (PbP)                  | ✓                                           |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-B, USB Veids-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                  |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monitorsinhronizācijas ieejas signāls     | Atsevišķa sinhronizācija                    |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bez smagajiem metāliem                    | Hg (dzīvsudraba), Pb (svins)                |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaismas sensors                           | ✓                                           |
| USB barošanas padeve                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EasyRead režīms                           | ✓                                           |
| USB barošana līdz                            | 90 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LowBlue režīms                            | ✓                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Philips SmartUniformity                   | 93 - 105%                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lietotāja kontrolierīce                   | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage                                  |

| Savienojamība                 |  |        | Papildus informācija                |                                    |  |
|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| DVI pieslēgvietā              |  | ✗      | Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView) | PIP/PBP mode; 2 x devices          |  |
| HDMI *                        |  | ✓      |                                     | CB; cETLus; FCC Class B; ICES-003; |  |
| HDMI pieslēgvietu skaits      |  | 1      | Apstiprināts regulējošās iestādēs   | CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-     |  |
| HDMI versija                  |  | 2.0    |                                     | EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort    |  |
| DisplayPorts daudzums         |  | 1      | Delta E                             | certified                          |  |
| DisplayPort versija           |  | 1.2    | Atbilstības sertifikāti             | 2                                  |  |
| Audio ieeja                   |  | ✗      | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)  | RoHS                               |  |
| Austiņu izeja *               |  | ✓      | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas      | 70000 h                            |  |
| Austiņu izejas                |  | 1      | ātrums                              | 10,100,1000 Mbit/s                 |  |
| Austiņu savienojamība         |  | 3,5 mm | Wake-on-LAN                         | ✓                                  |  |
| HDCP                          |  | ✓      |                                     | CB, EPA, cETLus, FCC Class B,      |  |
| HDCP versija                  |  | 2.2    | Sertifikācija                       | ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV     |  |
|                               |  |        |                                     | Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN,    |  |
|                               |  |        |                                     | TUV Eye Comfort certified          |  |
| Dati par otrreizējo pārstrādi |  |        |                                     |                                    |  |
|                               |  |        | Iepakojuma pārstrādājāmības         | 100%                               |  |
|                               |  |        | līmenis                             |                                    |  |
| Logistiskie dati              |  |        |                                     |                                    |  |
|                               |  |        | Harmonizētās sistēmas (HS) kods     | 85285210                           |  |



8712581760816

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.